



CATÁLOGO / TARIFA

E CATALOG / PRICE LIST

F CATALOGUE / LISTE DE PRIX

D KATALOG / PREISLISTE

Nº37

**2021
05**

ELEMENTOS NEUTROS / NEUTRAL ELEMENTS

ELEMENTOS NEUTROS NEUTRAL ELEMENTS / ELEMENTS NEUTRES

G14 PAG. 06/07



G14 PAG. 08



G14 PAG. 11/12




G14 PAG. 13/15



G14 PAG. 20/23





CONSTRUCCIÓN GENÉRICA

- Todo en acero inoxidable 18/10 AISI 304.

MUEBLES TRASBARRA

- Están concebidos para su colocación en la pared frontal del bar. Diseñados a juego con los contra-mostradores refrigerados, con puertas ciegas o con cristal, lo cual permite, múltiples combinaciones, de acuerdo con las necesidades. Todos los muebles, tienen el mismo lomo frontal, con punto redondeado, y peto. También el mismo pulido Scotch, y calidad del acero inoxidable, así como las mismas patas regulables.

MUEBLES CAFETEROS

- Encimeras con peto de 100 mm, reforzadas, con orificio para el paso de las acometidas de electricidad y agua de la cafetera y molino del café.
- Con tolva para el poso del café, abatible, con apertura hasta los 120°. Con barra para soltar el marro, desmontable. [1]
- Debajo dispone de una puerta pivotante, para el depurador, cuyo trasero esta abierto para facilitar las acometidas. [1]
- Con cajones, con guías telescópicas, que permiten su apertura total.
- Con 2 estantes, la base, mas uno intermedio, regulable en altura.

MUEBLES CON ESTANTES

- Encimera con peto de 100 mm, reforzada.
- Con 3 estantes, la base mas dos intermedios regulables.

MUEBLES PARA TERRAZAS

- Diseñados para su colocación en las terrazas, de establecimientos de hostelería, para el servicio de bebidas, comidas, etc., así como la recogida de vajilla. En su encimera se pueden colocar cajas registradoras, cafeteras etc.
- Con peto posterior de 150 mm, que protege de la caída accidental, de lo que está encima de la misma.
- Con cajones, con guías telescópicas, que permiten su apertura total. [2]
- Con puertas pivotantes. En su interior 2 estantes, la base mas uno intermedio, regulable en altura. [2]
- Equipados con 4 ruedas de Ø 125 mm, 2 de ellas con freno.
- Opcionalmente, se pueden suministrar con asas para su conducción, [3] así como un soporte para las bandejas de los camareros. [4] (Ver en ACCESORIOS)



E

GENERIC CONSTRUCTION

- All in 18/10 AISI 304 stainless steel.

COFFEE FURNITURE

- They are designed to be placed on the front wall of the bar. Designed to match the refrigerated counter, with blind or glass doors, which allows multiple combinations, according to the needs. All the furniture has the same front spine, with a rounded point, and a bib. Also the same Scotch polish, and quality of stainless steel, as well as the same adjustable feet.

COFFEE FURNITURE

- 100 mm reinforced worktops with a hole for the passage of electricity and water connections from the coffee machine and coffee mill.
- With hopper for the coffee grounds, folding, with opening up to 120°. With bar to release the marro, removable. **[1]**
- Underneath it has a pivoting door, for the water softener, whose rear is open to facilitate connections. **[1]**
- With drawers, with telescopic guides, that allow their total opening.
- With 2 shelves, the base, plus an intermediate one, adjustable in height.

FURNITURE WITH SHELVES

- 100 mm reinforced worktops.
- With 3 shelves, the base plus two adjustable intermediate ones.

FURNITURE FOR TERRACES

- Designed to be placed on terraces, in hospitality establishments, for the service of drinks, meals, etc., as well as the collection of dishes. Cash registers, coffee makers etc. can be placed on your countertop.
- With a rear breastplate of 150 mm, which protects from the accidental fall, of what is on top of it.
- With drawers, with telescopic guides, which allow their total opening. **[2]**
- With pivoting doors. Inside 2 shelves, the base plus an intermediate one, adjustable in height. **[2]**
- Equipped with 4 Ø 125 mm wheels, 2 of them with brakes.
- Optionally, they can be supplied with handles for driving, **[3]** as well as a support for the waiters' trays. **[4]** (See ACCESSORIES)

F

CONSTRUCTION GÉNÉRIQUE

- Le tout en acier inoxydable 18/10 AISI 304.

MEUBLES DE CAFÉ

- Ils sont conçus pour être placés sur la paroi avant de la barre. Conçu pour s'accorder avec les comptoirs réfrigérés, avec portes aveugles ou vitrées, ce qui permet de multiples combinaisons, selon les besoins. Tous les meubles ont le même façade avant, avec bord arrondi et bavette. Aussi le même polish Scotch, et la qualité de l'acier inoxydable, ainsi que les mêmes pieds réglables.

MEUBLES CAFÉ

- Plans de travail renforcée avec une bavette de 100 mm, avec un trou pour le passage des connexions électriques et d'eau de la machine à café et du moulin à café.
- Avec trémie pour le marc de café, rabattable, avec ouverture jusqu'à 120°. Avec barre pour libérer le marro, amovible. **[1]**
- En dessous il y a une porte pivotante, pour l'adouciseur d'eau, dont l'arrière est ouvert pour faciliter les connexions. **[1]**
- Avec tiroirs, avec guides télescopiques, qui permettent leur ouverture totale.
- Avec 2 étagères, la base, plus une intermédiaire, réglable en hauteur.

MEUBLES AVEC ÉTAGÈRES

- Dessus renforcé avec bavette de 100 mm .
- Avec 3 étagères, la base plus deux intermédiaires réglables.

MEUBLES POUR TERRASSES

- Conçu pour être placé sur les terrasses, dans les établissements d'accueil, pour le service de boissons, repas, etc., ainsi que pour la collecte de plats. Des caisses enregistreuses, cafetières, etc. peuvent être placées sur votre comptoir.
- Avec une bavette arrière de 150 mm, qui protège de la chute accidentelle de ce qui se trouve au-dessus.
- Avec tiroirs, avec guides télescopiques, qui permettent leur ouverture totale. **[2]**
- Avec portes pivotantes. A l'intérieur de 2 étagères, la base plus une intermédiaire, réglable en hauteur. **[2]**
- Equipé de 4 roues Ø 125 mm, dont 2 avec freins.
- En option, ils peuvent être fournis avec des poignées pour la conduite, **[3]** ainsi qu'un support pour plateaux de serveurs. **[4]** (voir ACCESSOIRES)

MUEBLES CAFETEROS

[E] COFFEE FURNITURE

[F] MOBILIER DE CAFÉ



↑ 13026509



↑ 14026509



↑ 15026509 16026509
↔ 2025 ↔ 2550



GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 11

MOD./COD.						€
13026509	52	1000x600x1050	2	2	1	905
14026509	78	1500x600x1050	3	4	1	1.155
15026509	87	2025x600x1050	3	4	1	1.295
16026509	100	2550x600x1050	3	4	1	1.475



MUEBLES CON ESTANTES

[E] FURNITURE WITH SHELVES

[F] MEUBLES AVEC ÉTAGÈRES



14476009	↑ 16344109	17344109
↔ 1000	↔ 1500	↔ 2025



19344109	↑ 10444109	19755009
↔ 1000	↔ 1500	↔ 2025



GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 11

MOD./COD.				€
14476009	24	1000x350x1050	3	545
16344109	35	1500x350x1050	3	755
17344109	43	2025x350x1050	3	890
19344109	42	1000x600x1050	3	725
10444109	58	1500x600x1050	3	900
19755009	70	2025x600x1050	3	1.165

MUEBLES PARA TERRAZAS

[E] TERRACE FURNITURE

[F] MEUBLES DE TERRASSE



↑ 11033309 + 4A344410



↑ 15882109 + 4A344410



ACCESORIOS [E] ACCESSORIES [F] ACCESSOIRES

MOD./COD.						€
11033309	45	1000x450x1050	2	2	2	1.285
15882109	74	1500x600x1050	3	2	3	1.765

MESAS CON PUERTAS, CAJONES Y ARMARIOS

E TABLES WITH DOORS, DRAWERS AND CABINETS

F TABLES AVEC PORTES, TIROIRS ET ARMOIRES

CONSTRUCCIÓN GENÉRICA

- Todo en acero inoxidable 18/10 AISI 304.

MESAS CON PUERTAS

- Encimeras con peto posterior de 100 mm, reforzadas. Opcionalmente, se puede colocar un peto lateral. (Ver en ACCESORIOS)
- En la zona inferior, tapadas lateral y posteriormente.
- CON PUERTAS CORREDERAS, con guía en la parte superior, quedando la inferior libre, para facilitar la limpieza. **1**
- CON PUERTA PIVOTANTE, en los modelos de 800 mm, de ancho.
- Posibilidad de colocar cerradura (Ver en ACCESORIOS)
- En su interior 2 estantes, la base, mas uno intermedio. **1** Opcionalmente, se pueden colocar mas estantes (Ver ACCESORIOS).
- Con patas regulables, que permiten elevar la altura de 850 a 900 mm.

MESAS CON PUERTAS Y CAJONES

- Encimeras con peto posterior de 100 mm, reforzadas. Opcionalmente, se puede colocar un peto lateral. (Ver en ACCESORIOS)
- En la zona inferior, tapadas lateral y posteriormente.
- Con puertas correderas, con guía en la parte superior, quedando la inferior libre, para facilitar la limpieza. **1**
- Posibilidad de colocar cerradura (Ver en ACCESORIOS)
- En su interior 2 estantes, la base, mas uno intermedio. **1**
- Opcionalmente, se pueden colocar mas estantes (Ver ACCESORIOS).
- Con 3 cajones, de 290x430x110, con guías telescópicas, que permiten su apertura total. **2**
- Con patas regulables, que permiten elevar la altura de 850 a 900 mm.

ARMARIOS CON PUERTAS

- Con 4 estantes, la base mas 3 intermedios, siendo fijo el central, y regulables los otros dos. Con omegas de refuerzo, que permiten una carga de 80 kgs., en cada uno de ellos. **3**
- Con patas regulables de 150 mm.
- De serie, con cerradura en las puertas. **4**
- CON PUERTAS PIVOTANTES, en los mod/cod, **10000420** y **16000420**
- CON PUERTAS CORREDERAS, con guía en la parte superior, quedando la inferior libre, para facilitar la limpieza, en los mod/cod, **11000420** y **12000420** **3**

ARMARIOS PARA LIMPIEZA

- Diseñados para guardar los productos y útiles, para la limpieza, que por normativa, deben estar en un lugar independiente.
- Con 4 estantes, la base, mas 3 intermedios. La base ocupa toda la amplitud del armario, para la colocación de escobas, etc, mientras que los restantes, el 50%, para la distribución de los distintos productos de limpieza. **5**
- Con patas regulables de 150 mm.
- De serie con cerradura en las puertas. **4**
- Con puertas pivotantes.

ARMARIOS MURALES

- Para su montaje a pared, y aprovechar al máximo el espacio de cocina, para almacenar vajillas, productos alimenticios, y a la vez, tenerlos cerca, cuando se precisan.
- Con 2 estantes, la base, mas otro intermedio, regulable en altura. **6**
- CON PUERTAS PIVOTANTES, los mod/cod, **15310420** y **16310420**. **6**
- CON PUERTAS CORREDERAS, con guía en la parte superior, quedando la inferior libre, para facilitar la limpieza, en los mod/cod, **12010420** y **13010420**. **3**
- SIN PUERTAS, abiertos, en los mod/cod, **10310420** y **12310420**. **7**

1



4



2



5



6



3



7



E TABLES WITH DOORS, DRAWERS AND CABINETS

F TABLES AVEC PORTES, TIROIRS ET ARMOIRES

E

GENERIC CONSTRUCTION

- All in 18/10 AISI 304 stainless steel.

TABLES WITH DOORS

- Worktops with 100 mm rear bib, reinforced. Optionally, a side bib can be fitted. (See ACCESSORIES)
- In the lower area, covered laterally and later.
- WITH SLIDING DOORS, with a guide in the upper part, leaving the lower part free, to facilitate cleaning. ^[1]
- WITH PIVOTING DOOR, in the 800 mm wide models.
- Possibility of placing a lock (See ACCESSORIES)
- Inside 2 shelves, the base, plus an intermediate one. ^[1] Optionally, more shelves can be placed (See ACCESSORIES).
- With adjustable feet, which allow raising the height from 850 to 900 mm.

TABLES WITH DOORS AND DRAWERS

- Worktops with 100 mm rear bib, reinforced. Optionally, a side bib can be fitted. (See ACCESSORIES)
- In the lower area, covered laterally and later.
- With sliding doors, with a guide in the upper part, leaving the lower part free, to facilitate cleaning. ^[1]
- Possibility of placing a lock (See ACCESSORIES)
- Inside 2 shelves, the base, plus an intermediate one. ^[1]
- Optionally, more shelves can be placed (See ACCESSORIES).
- With 3 drawers, 290x430x110, with telescopic guides, which allow their total opening. ^[2]
- With adjustable feet, which allow raising the height from 850 to 900 mm.

CABINETS WITH DOORS

- With 4 shelves, the base plus 3 intermediate ones, the central one being fixed, and the other two adjustable. With reinforcement omegas, which allow a load of 80 kgs., in each of them. ^[3]
- With 150 mm adjustable feet.
- As standard, with lock on the doors. ^[4]
- WITH PIVOTING DOORS, in mod/cod, **10000420** and **16000420**
- WITH SLIDING DOORS, with a guide in the upper part, leaving the lower part free, to facilitate cleaning, in mod / cod, **11000420** and **12000420** ^[3]

CABINETS FOR CLEANING

- Designed to store products and tools for cleaning, which by regulations must be in a separate place.
- With 4 shelves, the base, plus 3 intermediate ones. The base occupies the entire breadth of the closet, for the placement of brooms, etc., while the rest, 50%, for the distribution of the different cleaning products. ^[5]
- With 150 mm adjustable feet.
- Standard with lock on the doors. ^[4]
- With pivoting doors.

WALL CABINETS

- To be mounted on the wall, and to make the most of the kitchen space, to store crockery, food products, and at the same time, have them nearby, when needed.
- With 2 shelves, the base, plus another intermediate one, adjustable in height. ^[6]
- WITH PIVOTING DOORS, mod / cod, **15310420** and **16310420**. ^[6]
- WITH SLIDING DOORS, with a guide in the upper part, leaving the lower part free, to facilitate cleaning, in mod / cod, **12010420** and **13010420**. ^[3]
- WITHOUT DOORS, open, in mod / cod, **10310420** and **12310420**. ^[7]

F

CONSTRUCTION GÉNÉRIQUE

- Le tout en acier inoxydable 18/10 AISI 304.

TABLES AVEC PORTES

- Plans de travail renforcés avec bavette arrière 100 mm. En option, une bavette latérale peut être montée. (Voir ACCESSOIRES)
- Dans la zone inférieure, couverte latéralement et plus tard.
- AVEC PORTES COULISSANTES, avec un guide dans la partie supérieure, laissant la partie inférieure libre, pour faciliter le nettoyage. ^[1]
- AVEC PORTE PIVOTANTE, dans les modèles de 800 mm de large.
- Possibilité de placer une serrure (voir ACCESSOIRES)
- À l'intérieur de 2 étagères, la base, plus une intermédiaire. ^[1] En option, plusieurs étagères peuvent être placées (voir ACCESSOIRES).
- Avec des pieds réglables, qui permettent d'augmenter la hauteur de 850 à 900 mm.

TABLES AVEC PORTES ET TIROIRS

- Plans de travail renforcés avec bavette arrière 100 mm. En option, une bavette latérale peut être montée. (Voir ACCESSOIRES)
- Dans la zone inférieure, couverte latéralement et plus tard.
- Avec portes coulissantes, avec un guide dans la partie supérieure, laissant la partie inférieure libre, pour faciliter le nettoyage. ^[1]
- Possibilité de placer une serrure (voir ACCESSOIRES)
- À l'intérieur de 2 étagères, la base, plus une intermédiaire. ^[1]
- En option, plus d'étagères peuvent être placées (voir ACCESSOIRES).
- Avec 3 tiroirs, 290x430x110, avec guides télescopiques, qui permettent leur ouverture totale. ^[2]
- Avec des pieds réglables, qui permettent d'augmenter la hauteur de 850 à 900 mm.

ARMOIRES AVEC PORTES

- Avec 4 étagères, la base plus 3 intermédiaires, la centrale étant fixe et les deux autres réglables. Avec des omégas de renfort, qui permettent une charge de 80 kg, dans chacun d'eux. ^[3]
- Avec pieds réglables de 150 mm.
- De série, avec serrure sur les portes. ^[4]
- AVEC PORTES PIVOTANTES, en mod / cod, **10000420** et **16000420**
- AVEC PORTES COULISSANTES, avec guide sur la partie supérieure, laissant libre la partie inférieure, pour faciliter le nettoyage, en mod / cod, **11000420** et **12000420** ^[3]

ARMOIRES POUR LE NETTOYAGE

- Conçu pour stocker les produits et les outils de nettoyage, qui par règlement doivent être dans un endroit séparé.
- Avec 4 étagères, la base, plus 3 intermédiaires. Le base occupe toute la largeur du placard, pour le placement des balais, etc., tandis que le reste, 50%, pour la distribution des différents produits de nettoyage. ^[5]
- Avec pieds réglables de 150 mm.
- Standard avec serrure sur les portes. ^[4]
- Avec portes pivotantes.

ARMOIRES MURALES

- À monter sur le mur, et à tirer le meilleur parti de l'espace de la cuisine, à ranger la vaisselle, les produits alimentaires, et en même temps, les avoir à proximité, quand ils sont nécessaires.
- Avec 2 étagères, la base, plus une autre intermédiaire, réglable en hauteur. ^[6]
- AVEC PORTES PIVOTANTES, mod / cod, **15310420** et **16310420**. ^[6]
- AVEC PORTES COULISSANTES, avec un guide sur la partie supérieure, laissant libre la partie inférieure, pour faciliter le nettoyage, en mod / cod, **12010420** et **13010420**. ^[3]
- SANS PORTES, ouvert, en mod / cod, **10310420** et **12310420**. ^[7]

MESAS CON PUERTAS

E TABLES WITH DOORS

F TABLES AVEC PORTES



	600	18006PMF	12106PMF	16106PMF	10206PMF
	700	18007PMF	12107PMF	16107PMF	10207PMF
		800	1200	1600	2000



MOD./COD.						€
18006PMF	36	800x600x850	1	-	2	800
12106PMF	46	1200x600x850	-	2	2	1.115
16106PMF	61	1600x600x850	-	2	2	1.330
10206PMF	77	2000x600x850	-	2	2	1.540
18007PMF	39	800x700x850	1	-	2	825
12107PMF	50	1200x700x850	-	2	2	1.155
16107PMF	67	1600x700x850	-	2	2	1.375
10207PMF	84	2000x700x850	-	2	2	1.600

MESAS CON PUERTAS Y CAJONES

E TABLES WITH DOORS AND DRAWERS

F TABLES AVEC PORTES ET TIROIRS



↗ 600	↑ 1616DBPM	1026DBPM
↗ 700	1617DBPM	1027DBPM
↔ 1600	↔ 2000	



↗ 600	↑ 1616IBPM	1026IBPM
↗ 700	1617IBPM	1027IBPM
↔ 1600	↔ 2000	



GRUPO **E** GROUP **F** GROUPE **14**

MOD./COD. □□□	MOD./COD. □□□		↔ ↗ ↕				€
1616DBPM	1616IBPM	70	1600x600x850	3	2	2	2.080
1026DBPM	1026IBPM	86	2000x600x850	3	2	2	2.285
1617DBPM	1617IBPM	76	1600x700x850	3	2	2	2.185
1027DBPM	1027IBPM	93	2000x700x850	3	2	2	2.385

ARMARIOS CON PUERTAS

[E] CABINETS WITH DOORS

[F] ARMOIRES AVEC PORTES



↑ 10000420



↑ 16000420



↑ 11000420 12000420
↔ 1200 ↔ 1400

MOD./COD.						€
10000420	55	600x600x1900	1	-	4	1.305
16000420	72	1000x600x1900	2	-	4	1.805
11000420	77	1200x600x1900	-	2	4	2.090
12000420	83	1400x600x1900	-	2	4	2.290

ARMARIOS PARA LIMPIEZA

[E] CLEANING CABINETS

[F] ARMOIRES DE NETTOYAGE



↑ 11020420



↑ 12020420

MOD./COD.					€
11020420	45	600x450x1900	4	1	1.285
12020420	58	1000x450x1900	4	2	1.665

ARMARIOS MURALES

[E] WALL CABINETS

[F] ARMOIRES MURALES



15310420	↑ 16310420
↔ 500	↔ 800



12010420	↑ 13010420
↔ 1200	↔ 1600



↑ 10310420	12310420
↔ 1000	↔ 1400

MOD./COD.						€
15310420	17	500x400x600	1	-	2	670
16310420	26	800x400x600	2	-	2	855
12010420	33	1200x400x600	-	2	2	890
13010420	42	1600x400x600	-	2	2	1.050
10310420	26	1000x400x600	-	-	2	645
12310420	31	1400x400x600	-	-	2	800

CONSTRUCCIÓN GENÉRICA

- Todo en acero inoxidable 18/10 AISI 304.
- Con patas regulables que permiten elevar la altura de 850 a 900 mm.

MESAS MURALES

- Encimeras con peto de 100 mm, reforzadas. [1]
- Opcionalmente se pueden colocar petos laterales (Ver ACCESORIOS). [2]

MESAS CENTRALES

- Encimeras sin peto, reforzadas.

MESAS SIN ESTANTE INFERIOR

- Con patas unidas, a tres lados, quedando libre la parte inferior, para la colocación de cubos de basura, barriles, carros etc. [3]

MESAS CON UN ESTANTE INFERIOR

- Estante reforzado, a 150 mm, del suelo, para facilitar la limpieza.
- Opcionalmente, se pueden colocar estantes suplementarios (Ver en ACCESORIOS)

MESAS CON DOS ESTANTES INFERIORES

- Estantes reforzados, el inferior a 150 mm, del suelo.

MESAS CHEFF

- Con 1 seno embutido, con todos los cantos redondeados, para facilitar su limpieza, de 500x400x250. [4]
- Equipados con válvula de desagüe y tubo rebosadero.
- Encimeras con peto de 100 mm, reforzadas.

MESAS CHEFF, SIN ESTANTE INFERIOR

- Con patas unidas, a tres lados, quedando libre, la parte inferior, para la colocación de cubos de basura, carros etc. [3]

MESAS CHEFF, CON UN ESTANTE INFERIOR

- Estante reforzado, a 150 mm, del suelo para facilitar la limpieza.

SUMINISTRO DESMONTADAS

- Se montan en un máximo de 5 minutos.
- Son mas económicas, debido a la diferencia de coste del transporte.
- Ocupan menos espacio, en el almacén.

SUMINISTRO MONTADAS

- Todas las medidas, se pueden suministrar montadas. Al pasar el pedido deberán indicar el correspondiente código.

COMPLEMENTOS PARA MESAS DE TRABAJO

- Construcción en acero inoxidable 18/10 AISI 304.
- Se pueden instalar, en cualquier mesa, a derecha o izquierda.

CAJONES

- De 460x450x150 (exterior), con guías telescópicas, que permiten la apertura total.
- Para su montaje, suspendido debajo de la encimera. [5]

BUCK DE 3 CAJONES

- De 290x430x110, (interior), con guías telescópicas, que permiten la apertura total.
- Para su montaje, encima del estante inferior. [6]

CAJÓN DE GRAN CAPACIDAD

- Ideado para distintos usos, como tolva de pan, o pa-

ra colocar desperdicios, en su correspondiente bolsa.

[7]

- Con 2 pares de guías telescópicas, que permiten la apertura total.

Para su montaje, encima del estante inferior. [7]

CONJUNTO GUÍAS

- Para GN-1/1 ó EN-400x600.
- Para su montaje encima del estante inferior. [8]

MESAS SNACK

- Ideadas, para la colocación de aparatos de cocción de 600 ó 700 mm, de profundidad, en la encimera.
- De 600/650 mm, de altura.
- Encimeras sin peto para facilitar el conexionado de los aparatos de gas, electricidad, etc.
- Con estante inferior, reforzado.

MESAS DE DESBARACE

- Encimera mural, con peto de 100 mm.
- Con aro de desbarace de caucho alimentario, desmontable. [9]
- En la parte inferior, libre para colocar el cubo de basura, directamente al suelo, de hasta 500 mm, de Ø. (Ver Cubos de basura con ruedas, en GRUPO 13).
- Con una puerta pivotante. [9]

MESAS CON 3 CAJONES

- Encimera mural, con peto de 100 mm.
- De 290x430x110 (interior), con guías telescópicas, que permiten la apertura total.

MESAS ANGULARES

- Encimeras con petos, a ambos lados, de 100 mm.
- Con estante inferior.

MESAS PARA CORTE

- Con encimera de polietileno, de calidad P-500, de 50 mm, de espesor.
- Se fabrican con las placas de distinto color, de acuerdo con la normativa, para evitar la contaminación y mezcla de sabores, sin variación de precio. Blanco, para el pan, Rojo, para la carne, Verde, para verduras y Azul, para pescados. [10]
- De serie se suministran con la placa de corte de color rojo o blanco.
- Con estante inferior de acero inoxidable.

ESTANTES DE SOBREMESA

- Construidos en acero inoxidable 18/10 AISI 304
- Con las patas de tubo redondo de Ø 30 mm, se suministran desmontadas.

MODELO SIMPLE

- Con 1 estante a 400 mm, de la encimera de la mesa.

MODELO DOBLE

- Con 2 estantes. El primero a 330 mm, y el segundo a 700, de la encimera de la mesa.

PANTALLA DE LUZ CALIENTE

- Con interruptor luminoso, marcha-páro. [11]
- Con bombillas de halógenas tipo R7s-15, con protección de cristal. Al tener luz, se ve cuando está en marcha, evitando consumo cuando no se usa.
- Ideales para mantener los platos calientes, en el pase.
- Se puede suministrar montado al estante, si se pide, al pasar el pedido. O también se puede instalar en cualquier estante existente.

MESAS DE TRABAJO Y ESTANTES DE SOBREMESA

E WORKTABLES AND TABLETOP SHELVES

F TABLEAUX DE TRAVAIL ET ÉTAGÈRES POUR POSER SUR TABLE



GENERIC CONSTRUCTION

- All in 18/10 AISI 304 stainless steel.
- With adjustable feet that allow raising the height from 850 to 900 mm.

WALL TABLES

- Worktops with 100 mm bib, reinforced. **[1]**
- Optionally, side bibs can be fitted (See ACCESSORIES) **[2]**

CENTRAL TABLES

- Worktops without bib, reinforced.

TABLES WITHOUT LOWER SHELF

- With joined legs, on three sides, leaving the lower part free, for the placement of garbage cans, barrels, carts, etc. **[3]**

TABLES WITH A LOWER SHELF

- Reinforced shelf, 150 mm from the ground, to facilitate cleaning.
- Optionally, additional shelves can be placed (See ACCESSORIES)

TABLES WITH TWO LOWER SHELVES

- Reinforced shelves, the one less than 150 mm, from the ground.

CHEFF TABLES

- With 1 deep-drawn bowl, with all rounded edges, for easy cleaning, 500x400x250. **[4]**
- Equipped with drain valve and overflow tube.
- Worktops with 100 mm bib, reinforced.

CHEFF TABLES, WITHOUT LOWER SHELF

- With attached legs, on three sides, leaving the lower part free, for the placement of garbage cans, carts, etc. **[3]**

CHEFF TABLES, WITH A LOWER SHELF

- Reinforced shelf 150 mm from the ground to facilitate cleaning.

DISASSEMBLED SUPPLY

- They are assembled in a maximum of 5 minutes.
- They are cheaper, due to the difference in cost of transport.
- They take up less space in the warehouse.

SUPPLY ASSEMBLED

- All measurements can be supplied assembled. When placing the order, they must indicate the corresponding code.

COMPLEMENTS FOR WORKING TABLES

- 18/10 AISI 304 stainless steel construction.
- They can be installed, on any table, on the right or left.

DRAWERS

- 460x450x150 (outside), with telescopic guides, which allow total opening.
- For mounting, suspended under the worktop. **[5]**

3 DRAWER BUCK

- 290x430x110, (inside), with telescopic guides, which allow total opening.
- For mounting, above the lower shelf. **[6]**

LARGE CAPACITY DRAWER

- Designed for different uses, such as a bread hopper, or to place waste in its corresponding bag. **[7]**
- With 2 pairs of telescopic guides, which allow total opening.
- For mounting, above the lower shelf. **[7]**

GUIDES SET

- For GN-1/1 or EN-400x600.
- For mounting on top of the lower shelf. **[8]**

SNACK TABLES

- Designed for placing 600 or 700 mm deep cooking appliances on the worktop.
- 600/650 mm high.
- Worktops without breastplate to facilitate the connection of gas, electricity, etc. appliances.
- With bottom shelf, reinforced.

DISMANTLING TABLES

- Wall-mounted worktop, with a 100 mm bib.
- With removable food rubber bushing ring. **[9]**
- At the bottom, free to place the rubbish bin, directly to the ground, up to 500 mm, Ø. (See Wheeled garbage cans, in GROUP 13).
- With a pivoting door. **[9]**

TABLES WITH 3 DRAWERS

- Wall-mounted worktop, with a 100 mm bib.
- 290x430x110 (inside), with telescopic guides, which allow total opening.

ANGLE TABLES

- Worktops with bibs, on both sides, 100 mm.
- With bottom shelf.

CUTTING TABLES

- With polyethylene top, quality P-500, 50 mm thick.
- They are manufactured with plates of different colors, in accordance with the regulations, to avoid contamination and mixing of flavors, without price variation. White, for bread, Red, for meat, Green, for vegetables and Blue, for fish. **[10]**
- As standard they are supplied with the cutter plate in red or white.
- With stainless steel bottom shelf.

DESKTOP SHELVES

- Built in 18/10 AISI 304 stainless steel
- With Ø 30 mm round tube legs, they are supplied disassembled.

SIMPLE MODEL

- With 1 shelf 400 mm from the table top.

DOUBLE MODEL

- With 2 shelves. The first at 330 mm, and the second at 700, from the table top.

WARM LIGHT DISPLAY

- With light switch, start-stop. **[11]**
- With R7s-15 halogen bulbs, with glass protection. By having light, it is visible when it is running, avoiding consumption when not in use.
- Ideal for keeping dishes warm, in the pass.
- It can be supplied mounted to the shelf, if requested, when ordering. Or it can also be installed on any existing shelf.

CONSTRUCTION GÉNÉRIQUE

- Le tout en acier inoxydable AISI 304 18/10.
- Avec des pieds réglables qui permettent d'augmenter la hauteur de 850 à 900 mm.

TABLES MURALES

- Plans de travail avec bavette 100 mm, renforcée. [1]
- En option, des bavettes latérales peuvent être installées (voir ACCESSOIRES) [2]

TABLES CENTRALES

- Plans de travail sans bavette, renforcés.

TABLES SANS ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

- Avec pattes attachées, sur trois côtés, laissant la partie inférieure libre, pour placer les poubelles, tonneaux, chariots, etc. [3]

TABLES AVEC ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

- Plans de travail renforcée, à 150 mm du sol, pour faciliter le nettoyage.
- En option, des étagères supplémentaires peuvent être placées (voir ACCESSOIRES)

TABLES AVEC DEUX ÉTAGÈRES INFÉRIEURES

- Étagères renforcées, celui à moins de 150 mm, du sol.

TABLES DE CHEFF

- Avec 1 évier embouti, avec tous les bords arrondis, pour un nettoyage facile, 500x400x250. [4]
- Équipé d'une vanne de vidange et d'un tube de trop-plein.
- Plans de travail avec bavette 100 mm, renforcée.

TABLES CHEFF, SANS ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

- Avec pattes attachées, sur trois côtés, laissant la partie inférieure libre, pour le placement de poubelles, chariots, etc. [3]

TABLES CHEFF, AVEC UNE ÉTAGÈRE INFÉRIEURE

- Plans de travail renforcée à 150 mm du sol pour faciliter le nettoyage.

LIVRAISON DÉMONTÉE

- Ils sont assemblés en 5 minutes maximum.
- Ils sont moins chers, en raison de la différence de coût de transport.
- Ils prennent moins de place dans l'entrepôt.

LIVRAISON ASSEMBLÉE

- Toutes les mesures peuvent être fournies assemblées. Lors de la passation de la commande, ils doivent indiquer le code correspondant.

COMPLÉMENTS POUR LES TABLES DE TRAVAIL

- Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10.
- Ils peuvent être installés, sur n'importe quelle table, à droite ou à gauche.

TIROIRS

- 460x450x150 (extérieur), avec guides télescopiques, qui permettent une ouverture totale.
- Pour le montage, suspendu sous le plan de travail. [5]

BOUCLE 3 TIROIRS

- 290x430x110, (intérieur), avec guides télescopiques, qui permettent une ouverture totale.
- Pour le montage, au-dessus de l'étagère inférieure. [6]

TIROIR DE GRANDE CAPACITÉ

- Conçu pour différents usages, comme une trémie à pain, ou pour placer les déchets dans son sac correspondant. [7]
- Avec 2 paires de guides télescopiques, qui permettent

une ouverture totale.

- Pour le montage, au-dessus de l'étagère inférieure. [7]

JEU DE GUIDES

- Pour GN-1/1 ou EN-400x600.
- Pour le montage sur le dessus de l'étagère inférieure. [8]

TABLES DE SNACK

- Conçu pour placer des appareils de cuisson de 600 ou 700 mm de profondeur sur le plan de travail.
- 600/650 mm de hauteur.
- Plans de travail sans bavette pour faciliter le raccordement des appareils au gaz, électricité, etc.
- Avec étagère inférieure, renforcée.

TABLES AVEC TROU DE VIDANGE

- Plans de travail mural, avec bavette de 100 mm.
- Avec anneau en caoutchouc alimentaire amovible. [9]
- En bas, libre de placer la poubelle, directement au sol, jusqu'à 500 mm, Ø. (Voir Poubelles sur roues, dans le GROUPE 13).
- Avec une porte pivotante. [9]

TABLES AVEC 3 TIROIRS

- Plans de travail mural, avec bavette de 100 mm.
- 290x430x110 (intérieur), avec guides télescopiques, qui permettent une ouverture totale.

TABLES D'ANGLE

- Plans de travail avec bavoires, des deux côtés, 100 mm.
- Avec étagère inférieure.

TABLES DE DÉCOUPE

- Avec plateau en polyéthylène, qualité P-500, épaisseur 50 mm.
- Ils sont fabriqués avec des plaques de couleurs différentes, conformément à la réglementation, pour éviter la contamination et le mélange des saveurs, sans variation de prix. Blanc, pour le pain, Rouge, pour la viande, Vert, pour les légumes et Bleu, pour le poisson. [10]
- En standard, ils sont fournis avec la plaque de coupe en rouge ou en blanc.
- Avec étagère inférieure en acier inoxydable.

ÉTAGÈRES SUR LE HAUT DE LA TABLE

- Construit en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Munis de pieds tubulaires ronds Ø 30 mm, ils sont livrés démontés.

MODÈLE SIMPLE

- Avec 1 étagère à 400 mm du plateau de table.

MODÈLE DOUBLE

- Avec 2 étagères. Le premier à 330 mm, et le second à 700, du plateau de table.

AFFICHAGE DE LUMIÈRE CHAUDE

- Avec interrupteur d'éclairage, marche-arrêt. [11]
- Avec lampes halogènes R7s-15, avec protection en verre. En ayant de la lumière, il est visible lorsqu'il est en marche, évitant la consommation lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Idéal pour garder les plats au chaud, jusqu'à ce qu'ils soient ramassés.
- Il peut être fourni monté sur l'étagère, sur demande, lors de la passation de la commande. Ou il peut également être installé sur n'importe quelle étagère existante.

MESAS MURALES SIN ESTANTE

[E] WALL TABLES WITHOUT SHELF

[F] TABLES MURALES SANS ÉTAGÈRE



↑ 1M21060M



GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 14



GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 11



GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 13

MOD./COD.				€	MOD./COD.				€
550					600				
1D80550M	20	800x550x850	NO	455	1D80060M	22	800x600x850	NO	475
1M80550M	20	800x550x850	OK	515	1M80060M	22	800x600x850	OK	535
1D01550M	23	1000x550x850	NO	475	1D21060M	27	1200x600x850	NO	510
1M01550M	23	1000x550x850	OK	535	1M21060M	27	1200x600x850	OK	570
1D21550M	26	1200x550x850	NO	485	1D61060M	33	1600x600x850	NO	580
1M21550M	26	1200x550x850	OK	545	1M61060M	33	1600x600x850	OK	665
1D41550M	28	1400x550x850	NO	530	1D02060M	38	2000x600x850	NO	680
1M41550M	28	1400x550x850	OK	610	1M02060M	38	2000x600x850	OK	770
700					800				
1D80070M	24	800x700x850	NO	480	1D21080M	33	1200x800x850	NO	660
1M80070M	24	800x700x850	OK	540	1M21080M	33	1200x800x850	OK	720
1D21070M	30	1200x700x850	NO	555	1D61080M	40	1600x800x850	NO	780
1M21070M	30	1200x700x850	OK	615	1M61080M	40	1600x800x850	OK	865
1D61070M	36	1600x700x850	NO	640	1D02080M	47	2000x800x850	NO	935
1M61070M	36	1600x700x850	OK	720	1M02080M	47	2000x800x850	OK	1.020
1D02070M	43	2000x700x850	NO	785	1D42080M	54	2400x800x850	NO	1.165
1M02070M	43	2000x700x850	OK	870	1M42080M	54	2400x800x850	OK	1.275



MESAS CENTRALES SIN ESTANTE

[E] CENTRAL TABLES WITHOUT SHELF

[F] TABLES CENTRALES SANS ÉTAGÈRE



↑ 1M21060C



MOD./COD.				€	MOD./COD.				€
600					700				
1D80060C	22	800x600x850	NO	460	1D80070C	24	800x700x850	NO	475
1M80060C	22	800x600x850	OK	525	1M80070C	24	800x700x850	OK	535
1D21060C	26	1200x600x850	NO	495	1D21070C	30	1200x700x850	NO	510
1M21060C	26	1200x600x850	OK	555	1M21070C	30	1200x700x850	OK	570
1D61060C	32	1600x600x850	NO	565	1D61070C	36	1600x700x850	NO	600
1M61060C	32	1600x600x850	OK	650	1M61070C	36	1600x700x850	OK	680
1D02060C	37	2000x600x850	NO	665	1D02070C	43	2000x700x850	NO	730
1M02060C	37	2000x600x850	OK	750	1M02070C	43	2000x700x850	OK	815
800									
1D21080C	32	1200x800x850	NO	620					
1M21080C	32	1200x800x850	OK	680					
1D61080C	39	1600x800x850	NO	750					
1M61080C	39	1600x800x850	OK	835					
1D02080C	46	2000x800x850	NO	895					
1M02080C	46	2000x800x850	OK	985					
1D42080C	52	2400x800x850	NO	1.120					
1M42080C	52	2400x800x850	OK	1.230					

MESAS MURALES CON 1 ESTANTE

[E] WALL TABLES WITH 1 SHELF

[F] TABLES MURALES AVEC 1 ÉTAGÈRE



↑ 1M21061M



GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 14



GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 11



GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 13

MOD./COD.				€	MOD./COD.				€
550					600				
1D80551M	23	800x550x850	NO	490	1D80061M	26	800x600x850	NO	495
1M80551M	23	800x550x850	OK	550	1M80061M	26	800x600x850	OK	555
1D01551M	28	1000x550x850	NO	500	1D21061M	34	1200x600x850	NO	530
1M01551M	28	1000x550x850	OK	560	1M21061M	34	1200x600x850	OK	590
1D21551M	33	1200x550x850	NO	525	1D61061M	43	1600x600x850	NO	610
1M21551M	33	1200x550x850	OK	585	1M61061M	43	1600x600x850	OK	695
1D41551M	36	1400x550x850	NO	560	1D02061M	51	2000x600x850	NO	735
1M41551M	36	1400x550x850	OK	650	1M02061M	51	2000x600x850	OK	820
700					800				
1D80071M	29	800x700x850	NO	510	1D21081M	42	1200x800x850	NO	705
1M80071M	29	800x700x850	OK	570	1M21081M	42	1200x800x850	OK	765
1D21071M	38	1200x700x850	NO	580	1D61081M	54	1600x800x850	NO	815
1M21071M	38	1200x700x850	OK	640	1M61081M	54	1600x800x850	OK	895
1D61071M	48	1600x700x850	NO	690	1D02081M	64	2000x800x850	NO	985
1M61071M	48	1600x700x850	OK	770	1M02081M	64	2000x800x850	OK	1.065
1D02071M	58	2000x700x850	NO	845	1D42081M	76	2400x800x850	NO	1.225
1M02071M	58	2000x700x850	OK	930	1M42081M	76	2400x800x850	OK	1.335



MESAS CENTRALES CON 1 ESTANTE

[E] CENTRAL TABLES WITH 1 SHELF

[F] TABLES CENTRALES AVEC 1 ÉTAGÈRE



1M21061C



MOD./COD.				€	MOD./COD.				€
600					700				
1D80061C	26	800x600x850	NO	485	1D80071C	29	800x700x850	NO	500
1M80061C	26	800x600x850	OK	545	1M80071C	29	800x700x850	OK	560
1D21061C	33	1200x600x850	NO	510	1D21071C	37	1200x700x850	NO	545
1M21061C	33	1200x600x850	OK	570	1M21071C	37	1200x700x850	OK	605
1D61061C	42	1600x600x850	NO	600	1D61071C	47	1600x700x850	NO	655
1M61061C	42	1600x600x850	OK	680	1M61071C	47	1600x700x850	OK	745
1D02061C	50	2000x600x850	NO	705	1D02071C	57	2000x700x850	NO	790
1M02061C	50	2000x600x850	OK	790	1M02071C	57	2000x700x850	OK	875
800									
1D21081C	41	1200x800x850	NO	655					
1M21081C	41	1200x800x850	OK	715					
1D61081C	53	1600x800x850	NO	785					
1M61081C	53	1600x800x850	OK	870					
1D02081C	63	2000x800x850	NO	945					
1M02081C	63	2000x800x850	OK	1.030					
1D42081C	74	2400x800x850	NO	1.175					
1M42081C	74	2400x800x850	OK	1.285					



MESAS MURALES CON 2 ESTANTES

[E] WALL TABLES WITH 2 SHELFs

[F] TABLES MURALES AVEC 2 ÉTAGÈRES



↑ 1M21062M



GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 14



550

GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 11



550

GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 13

MOD./COD.				€	MOD./COD.				€
550					600				
1D80552M	30	800x550x850	NO	605	1D80062M	34	800x600x850	NO	625
1M80552M	30	800x550x850	OK	665	1M80062M	34	800x600x850	OK	695
1D01552M	37	1000x550x850	NO	645	1D21062M	46	1200x600x850	NO	705
1M01552M	37	1000x550x850	OK	705	1M21062M	46	1200x600x850	OK	765
1D21552M	44	1200x550x850	NO	670	1D61062M	59	1600x600x850	NO	830
1M21552M	44	1200x550x850	OK	730	1M61062M	59	1600x600x850	OK	920
1D41552M	49	1400x550x850	NO	745	1D02062M	71	2000x600x850	NO	1.005
1M41552M	49	1400x550x850	OK	825	1M02062M	71	2000x600x850	OK	1.090
700									
1D80072M	38	800x700x850	NO	660					
1M80072M	38	800x700x850	OK	720					
1D21072M	51	1200x700x850	NO	775					
1M21072M	51	1200x700x850	OK	835					
1D61072M	66	1600x700x850	NO	945					
1M61072M	66	1600x700x850	OK	1.035					
1D02072M	80	2000x700x850	NO	1.135					
1M02072M	80	2000x700x850	OK	1.210					



MESAS CENTRALES CON 2 ESTANTES

[E] CENTRAL TABLES WITH 2 SHELFs

[F] TABLES CENTRALES AVEC 2 ÉTAGÈRES



↑ 1M21062C



MOD./COD.				€	MOD./COD.				€
600					700				
1D80062C	34	800x600x850	NO	620	1D80072C	38	800x700x850	NO	650
1M80062C	34	800x600x850	OK	680	1M80072C	38	800x700x850	OK	710
1D21062C	45	1200x600x850	NO	690	1D21072C	50	1200x700x850	NO	745
1M21062C	45	1200x600x850	OK	750	1M21072C	50	1200x700x850	OK	805
1D61062C	58	1600x600x850	NO	820	1D61072C	65	1600x700x850	NO	920
1M61062C	58	1600x600x850	OK	910	1M61072C	65	1600x700x850	OK	1.000
1D02062C	70	2000x600x850	NO	975	1D02072C	79	2000x700x850	NO	1.080
1M02062C	70	2000x600x850	OK	1.055	1M02072C	79	2000x700x850	OK	1.165

MESAS CHEFF CON 1 SENO SIN ESTANTE

[E] CHEF TABLES WITH 1 SINK WITHOUT SHELF

[F] TABLES DE CHEF AVEC 1 ÉVIER SANS ÉTAGÈRE



↑ 1M2106RD



↑ 1M2106RI



GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 13

MOD./COD. 	MOD./COD. 					€
1D2106RD	1D2106RI	32	1200x600x850	500x400x250	NO	675
1M2106RD	1M2106RI	32	1200x600x850	500x400x250	OK	735
1D6106RD	1D6106RI	38	1600x600x850	500x400x250	NO	780
1M6106RD	1M6106RI	38	1600x600x850	500x400x250	OK	865
1D0206RD	1D0206RI	43	2000x600x850	500x400x250	NO	885
1M0206RD	1M0206RI	43	2000x600x850	500x400x250	OK	975
1D2107RD	1D2107RI	35	1200x700x850	500x400x250	NO	810
1M2107RD	1M2107RI	35	1200x700x850	500x400x250	OK	870
1D6107RD	1D6107RI	41	1600x700x850	500x400x250	NO	900
1M6107RD	1M6107RI	41	1600x700x850	500x400x250	OK	985
1D0207RD	1D0207RI	48	2000x700x850	500x400x250	NO	1.035
1M0207RD	1M0207RI	48	2000x700x850	500x400x250	OK	1.120

MESAS CHEFF CON 1 SENO Y 1 ESTANTE

[E] CHEF TABLES WITH 1 SINK AND 1 SHELF

[F] TABLES DE CHEF AVEC 1 ÉVIER ET 1 ÉTAGÈRE



↑ 1M2106EI



↑ 1M2106ED



GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 14



GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 13

MOD./COD. 	MOD./COD. 					€
1D2106ED	1D2106EI	39	1200x600x850	500x400x250	NO	775
1M2106ED	1M2106EI	39	1200x600x850	500x400x250	OK	835
1D6106ED	1D6106EI	48	1600x600x850	500x400x250	NO	925
1M6106ED	1M6106EI	48	1600x600x850	500x400x250	OK	1.005
1D0206ED	1D0206EI	56	2000x600x850	500x400x250	NO	1.045
1M0206ED	1M0206EI	56	2000x600x850	500x400x250	OK	1.130
1D2107ED	1D2107EI	43	1200x700x850	500x400x250	NO	930
1M2107ED	1M2107EI	43	1200x700x850	500x400x250	OK	990
1D6107ED	1D6107EI	53	1600x700x850	500x400x250	NO	1.030
1M6107ED	1M6107EI	53	1600x700x850	500x400x250	OK	1.110
1D0207ED	1D0207EI	63	2000x700x850	500x400x250	NO	1.220
1M0207ED	1M0207EI	63	2000x700x850	500x400x250	OK	1.305

COMPLEMENTOS MESAS

[E] TABLE ACCESSORIES

[F] ACCESSOIRES DE TABLE



↑ 12030200



↑ 10406C3B

10407C3B



↑ 10430200

11430200



↑ 12330200

17330200

MOD./COD.						€
12030200	6	460x450x150	Todas [E] All [F] Toutes	1	-	215
10406C3B	15	400x510x590	600	3	-	630
10407C3B	16	400x610x590	700/800	3	-	670
10430200	9	465x510x590	600	1	-	650
11430200	10	465x610x590	700/800	1	-	675
12330200	6	380x530x560	600/700/800	-	7 - GN 1/1	380
17330200	7	436x660x596	700/800	-	7 - EN 400x600	425

MESAS SNACK, ALTURA 600

[E] SNACK TABLES, HEIGHT 600

[F] TABLES HAUTEUR 600 POUR MATÉRIEL DE CUISINE



↑ 1061761C



↗ 600



GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 3

↗ 700



GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 4

MOD./COD.				€	MOD./COD.				€
600					700				
1080661C	25	800x600x600	NO	485	1080761C	28	800x700x600	NO	500
1021661C	32	1200x600x600	NO	510	1021761C	36	1200x700x600	NO	545
1061661C	41	1600x600x600	NO	600	1061761C	46	1600x700x600	NO	655
1002661C	49	2000x600x600	NO	705	1002761C	56	2000x700x600	NO	790
					1042761C	66	2400x700x600	NO	925
					1082761C	76	2800x700x600	NO	1.065

MESAS DE DESBARACE, CON CAJONES Y ANGULARES

[E] SCRAP TABLES, WITH DRAWERS AND ANGLE TABLES

[F] TABLES AVEC TROU DE VIDANGE, AVEC TIROIRS ET D'ANGLE



10607APM 10707APM
600 700



100605BM 100705BM
600 700



600 100606AM 100607AM
700 100706AM 100707AM
600 700

MOD./COD.						€
10607APM	23	700x600x850	-	1	OK	815
10707APM	28	700x700x850	-	1	OK	835
100605BM	25	500x600x850	3	-	OK	1.085
100705BM	30	500x700x850	3	-	OK	1.150
100606AM	18	600x600x850	-	-	NO	610
100607AM	22	700x600x850	-	-	NO	645
100706AM	22	600x700x850	-	-	NO	645
100707AM	25	700x700x850	-	-	NO	675


MESAS DE CORTE

[E] CUTTING TABLES

[F] TABLES DE DÉCOUPE




↑ 16030300	500x500	16530300
18030300	400x600	18530300
10130300	500x700	10630300
12130300	1000x500	↑ 12630300


MOD./COD. 	MOD./COD. 				€ 
16030300	16530300	21	500x500x850	OK	455
18030300	18530300	20	400x600x850	OK	490
10130300	10630300	27	500x700x850	OK	600
12130300	12630300	37	1000x500x850	OK	720

ESTANTES DE SOBREMESA Y PANTALLAS CALIENTES

[E] TABLETOP SHELVES AND HOT SCREENS
[F] ÉTAGÈRES SÛR TABLE ET ÉCRAN CHAUDS



18000300	↑ 13000300	15000300
↔ 900	↔ 1300	↔ 1700



18010300	↑ 13010300	15010300
↔ 900	↔ 1300	↔ 1700



11060201	↑ 12060201	13060201
↔ 800	↔ 1200	↔ 1600



GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 7



GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 11



GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 14

MOD./COD.						€
18000300	4	900x350x400	1	1200	-	340
13000300	5	1300x350x400	1	1600	-	360
15000300	6	1700x350x400	1	2000	-	395
18010300	7	900x350x700	2	1200	-	475
13010300	10	1300x350x700	2	1600	-	490
15010300	13	1700x350x700	2	2000	-	585
11060201	5	800x150x60	-	1200	600 W 230/1V	555
12060201	6	1200x150x60	-	1600	900 W 230/1V	610
13060201	7	1600x150x60	-	2000	1200 W 230/1V	665

ESTANTERÍAS DE PIÉ Y BANCADAS

[E] STANDING SHELVES AND BENCHES

[F] ÉTAGÈRES DE PIED ET BANCS

ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE

- Calidad 18/10 - AISI 304
- Robustas, para colocar peso.
- Fijación de los estantes, mediante tornillería, incluida, de acero inoxidable.
- Montantes angulares, de 2 mm. de espesor, perforados cada 150 mm. [1]
- En dotación, con 4 estantes, pero opcionalmente se pueden colocar estantes adicionales.

ESTANTERÍAS DE DURALUMINO

- Ideadas para colocar en cámaras frigoríficas, o almacenes.
- Con montantes dobles (escaleras), de duraluminio de tubo cuadrado de 28x28 mm, perforados cada 150 mm [2]
- Con patas regulables. [3]
- Con estantes, formados por largueros muy robustos, de duraluminio y parrillas de polipropileno alimenticio, desmontables para su lavado. [4] Cada estante esta dotado de 4 piezas de anclaje. [5]
- Todo ello de fácil montaje, sin herramientas.
- Las estanterías, se suministran en un pack, de montantes y estantes, siempre rectas, lo cual permite realizar modificaciones, al cambiarlas de lugar.
- Pero si desean formar la estantería angular, sin el montante intermedio, disponemos de un soporte en ángulo, que se apoya en cada estante, de la estantería recta. [6]
- Precisan tantos soportes como estantes. En tal caso el suministro se puede realizar, solicitando los montantes (escaleras) y los estantes que deseen.

BANCADAS DE DURALUMINIO

- Son estantes del mismo material que las estanterías, de 250 mm. de altura, para la colocación de productos, y que no estén en contacto con el suelo, y así cumplir la normativa sanitaria. [7]

1




4



2



5



6



3



7



E**STAINLESS STEEL SHELVES**

- Quality 18/10 - AISI 304
- Robust, to put weight.
- Fixing the shelves, using stainless steel screws, included.
- Angular posts, 2 mm. thick, perforated every 150 mm. [1]
- Supplied with 4 shelves, but optionally additional shelves can be fitted.

DURALUMINUM SHELVES

- Designed to be placed in cold rooms or warehouses.
- With double uprights (ladders), in 28x28 mm square tube duralumin, perforated every 150 mm [2]
- With adjustable feet. [3]
- With shelves, made up of very robust stiles, made of duralumin and food-grade polypropylene racks, removable for washing. [4] Each shelf is equipped with 4 anchoring pieces. [5]
- All of this is easy to assemble, without tools.
- The shelves are supplied in a pack, with uprights and shelves, always straight, which allows modifications to be made when changing places.
- But if you want to form the corner shelf, without the intermediate upright, we have an angle bracket, which rests on each shelf, of the straight shelf. They will need as many supports as shelves. [6]
- In this case the supply can be made, requesting the uprights (stairs) and the shelves that they want.

DURALUMINUM BENCHES

- They are shelves of the same material as the shelves, 250 mm. high, for the placement of products, and that are not in contact with the ground, and thus comply with health regulations. [7]

F**ÉTAGÈRES EN ACIER INOXYDABLE**

- Qualité 18/10 - AISI 304
- Robuste, pour mettre du poids.
- Fixation des étagères, à l'aide de vis en acier inoxydable, incluses.
- Poteaux angulaires, 2 mm. épais, perforé tous les 150 mm. [1]
- Fourni avec 4 étagères, mais des étagères supplémentaires peuvent être installées en option.

ÉTAGÈRES DE DURALUMIN

- Conçu pour être placé dans des chambres froides ou des entrepôts.
- Avec montants doubles (échelles), en tube carré duralumin 28x28 mm, perforé tous les 150 mm [2]
- Avec pieds réglables. [3]
- Avec étagères, constituées de montants très robustes, en duralumin et étagères en polypropylène de qualité alimentaire, amovibles pour le lavage. [4] Chaque étagère est équipée de 4 pièces d'ancrage. [5]
- Tout cela est facile à assembler, sans outils.
- Les étagères sont fournies dans un pack, avec des montants et des étagères, toujours droits, ce qui permet d'apporter des modifications lors des changements de place.
- Mais si vous souhaitez former l'étagère d'angle, sans le montant intermédiaire, nous avons un équerre, qui repose sur chaque étagère, de l'étagère droite. Ils auront besoin d'autant de supports que d'étagères. [6]
- Dans ce cas, la fourniture peut être effectuée, en demandant les montants (escaliers) et les étagères que vous souhaitez.

BANCS DE DURALUMIN

- Ce sont des étagères du même matériau que les étagères, 250 mm. haut, pour placer des produits, et qui ne sont pas en contact avec le sol, et donc conformes aux réglementations sanitaires. [7]

ESTANTERÍAS DE PIÉ DE ACERO INOXIDABLE

[E] STAINLESS STEEL STANDING SHELVES

[F] ÉTAGÈRES DE PIEDS EN ACIER INOXYDABLE



400	304001ED	↑ 304021ED	304041ED
500	305001ED	305021ED	305041ED
	↔ 1000	↔ 1200	↔ 1400

400	3020401D	↑ 3020421D	3020441D
500	3020501D	3020521D	3020541D
	↔ 1000	↔ 1200	↔ 1400

MOD./COD.					€
3020401D	36	1000x400x2000	4	1,5 mm	650
3020421D	42	1200x400x2000	4	1,5 mm	700
3020441D	46	1400x400x2000	4	1,5 mm	745
3020501D	42	1000x500x2000	4	1,5 mm	725
3020521D	46	1200x500x2000	4	1,5 mm	765
3020541D	52	1400x500x2000	4	1,5 mm	810
304001ED	6,5	1000x400	1	1,5 mm	110
304021ED	8	1200x400	1	1,5 mm	120
304041ED	9	1400x400	1	1,5 mm	130
305001ED	8	1000x500	1	1,5 mm	125
305021ED	9	1200x500	1	1,5 mm	135
305041ED	10,5	1400x500	1	1,5 mm	150

ESTANTERÍAS DE DURALUMINIO Y BANCADAS

[E] DURALUMINIUM SHELVES AND BENCHES

[F] ÉTAGÈRES ET BANCS DURALUMINIUM




79941000	96341000	↑ 11274100	13734100
↔ 799	↔ 963	↔ 1127	↔ 1373

MOD./COD.					€
79941000	3,7	799x470x250			140
96341000	4,1	963x470x250			150
11274100	4,5	1127x470x250			160
13734100	5,2	1373x470x250			170

COMPONENTES ESTANTERÍAS DE DURALUMINIO

[E] DURALUMINIUM SHELVING COMPONENTS
[F] COMPOSANTS DE RAYONNAGE EN DURALUMINIUM



↑ ESTANTES [E] SHELF [F] ÉTAGÈRES

← MONTANTES [E] SUPPORTS [F] MONTANTS

↓ SOPORTE EN ÁNGULO [E] ANGLE BRACKET [F] SUPPORT D'ANGLE



MOD./COD.			€	MOD./COD.			€
MONTANTES E SUPPORTS F MONTANTS				MONTANTES E SUPPORTS F MONTANTS			
ES1700X3	2,1	28x370x1700	73	ES1700X4	2,3	28x470x1700	80
ES2000X3	2,5	28x370x2000	104	ES2000X4	2,6	28x470x2000	113
ESTANTES E SHELF F ÉTAGÈRES				ESTANTES E SHELF F ÉTAGÈRES			
EC0661X3	1,5	661x370x50	43	EC0661X4	1,6	661x470x50	46
EC0743X3	1,7	743x370x50	47	EC0743X4	1,8	743x470x50	50
EC0825X3	2	825x370x50	51	EC0825X4	2,1	825x470x50	54
EC0907X3	2,1	907x370x50	55	EC0907X4	2,2	907x470x50	59
EC0989X3	2,3	989x370x50	59	EC0989X4	2,4	989x470x50	63
EC1071X3	2,5	1071x370x50	63	EC1071X4	2,6	1071x470x50	65
EC1235X3	2,9	1235x370x50	68	EC1235X4	3	1235x470x50	72
EC1317X3	3,2	1317x370x50	72	EC1317X4	3,3	1317x470x50	76
EC1399X3	3,3	1399x370x50	77	EC1399X4	3,4	1399x470x50	81
EC1563X3	3,6	1563x370x50	84	EC1563X4	3,7	1563x470x50	89
SOPORTE EN ÁNGULO E ANGLE BRACKET F SUPPORT D'ANGLE				SOPORTE EN ÁNGULO E ANGLE BRACKET F SUPPORT D'ANGLE			
SOPAN370	0,17	370x70	12	SOPAN470	0,22	470x70	15

ESTANTERÍAS DE DURALUMINIO FONDO 370

[E] DURALUMINIUM SHELVES 370 DEPTH

[F] ÉTAGÈRES EN DURALUMIN 370 PROFONDEUR

		MOD./COD.		€	MOD./COD.		€	MOD./COD.		€
		3 ESTANTES [E] SHELF [F] ÉTAGÈRES			4 ESTANTES [E] SHELF [F] ÉTAGÈRES			5 ESTANTES [E] SHELF [F] ÉTAGÈRES		
717x370x1700	2	71733000	8,7	265	71734000	10,2	309	71735000	11,7	350
799x370x1700	2	79933000	9,3	275	79934000	11	320	79935000	12,7	366
881x370x1700	2	88133000	10,2	286	88134000	12,2	338	88135000	14,2	389
963x370x1700	2	96333000	10,5	294	96334000	12,6	346	96335000	14,7	400
1045x370x1700	2	10453300	11,1	300	10453400	13,4	355	10453500	15,7	409
1127x370x1700	2	11273300	11,7	311	11273400	14,2	368	11273500	16,7	427
1291x370x1700	2	12913300	12,9	327	12913400	15,8	389	12913500	18,7	452
1373x370x1700	2	13733300	13,8	338	13733400	17	402	13733500	20,2	469
1455x370x1700	2	14553300	14,1	349	14553400	17,4	419	14553500	20,7	489
1619x370x1700	2	16193300	15	378	16193400	18,6	458	16193500	22,2	538
1734x370x1700	3	17343300	18,3	505	17343400	22,3	606	17343500	26,3	704
1816x370x1700	3	18163300	18,6	513	18163400	22,7	614	18163500	26,8	717
1898x370x1700	3	18983300	18,9	519	18983400	23,1	624	18983500	27,3	727
1980x370x1700	3	19803300	19,5	526	19803400	23,9	631	19803500	28,3	736
2062x370x1700	3	20623300	20,1	534	20623400	24,7	641	20623500	29,3	750
2144x370x1700	3	21443300	20,7	544	21443400	25,5	655	21443500	30,3	766
2226x370x1700	3	22263300	21,3	555	22263400	26,3	672	22263500	31,3	785
2308x370x1700	3	23083300	21,9	562	23083400	27,1	675	23083500	32,3	791
2390x370x1700	3	23903300	22,5	569	23903400	27,9	690	23903500	33,3	810
2472x370x1700	3	24723300	23,4	579	24723400	29,1	704	24723500	34,8	828
2554x370x1700	3	25543300	23,7	583	25543400	29,5	709	25543500	35,3	834
2636x370x1700	3	26363300	24,6	595	26363400	30,7	723	26363500	36,8	851
2718x370x1700	3	27183300	25,5	606	27183400	31,9	736	27183500	38,3	869
2800x370x1700	3	28003300	25,8	618	28003400	32,3	753	28003500	38,8	889
2882x370x1700	3	28823300	26,1	627	28823400	32,7	766	28823500	39,3	908
2964x370x1700	3	29643300	26,7	647	29643400	33,5	791	29643500	40,3	938
3046x370x1700	3	30463300	27	658	30463400	33,9	808	30463500	40,8	958
3210x370x1700	3	32103300	27,9	686	32103400	35,1	847	32103500	42,3	1.007
3325x370x1700	4	33253300	30,9	798	33253400	38,4	970	33253500	45,9	1.144
3407x370x1700	4	34073300	31,5	801	34073400	39,2	974	34073500	46,9	1.150
3489x370x1700	4	34893300	32,1	812	34893400	40	990	34893500	47,9	1.168
3571x370x1700	4	35713300	32,7	814	35713400	40,8	995	35713500	48,9	1.174
3653x370x1700	4	36533300	33,3	826	36533400	41,6	1.009	36533500	49,9	1.193
3735x370x1700	4	37353300	34,2	836	37353400	42,8	1.024	37353500	51,4	1.211
3817x370x1700	4	38173300	34,5	841	38173400	43,2	1.030	38173500	51,9	1.216
3899x370x1700	4	38993300	35,4	851	38993400	44,4	1.043	38993500	53,4	1.233
3981x370x1700	4	39813300	36,3	861	39813400	45,6	1.059	39813500	54,9	1.253
4063x370x1700	4	40633300	37,2	872	40633400	46,8	1.071	40633500	56,4	1.270
4145x370x1700	4	41453300	37,5	884	41453400	47,2	1.087	41453500	56,9	1.290
4227x370x1700	4	42273300	37,8	894	42273400	47,6	1.100	42273500	57,4	1.308
4309x370x1700	4	43093300	38,1	906	43093400	48	1.118	43093500	57,9	1.327
4391x370x1700	4	43913300	38,7	925	43913400	48,8	1.141	43913500	58,9	1.358
4473x370x1700	4	44733300	39	937	44733400	49,2	1.155	44733500	59,4	1.375
4555x370x1700	4	45553300	39,6	956	45553400	50	1.179	45553500	60,4	1.407
4637x370x1700	4	46373300	39,9	965	46373400	50,4	1.196	46373500	60,9	1.427
4801x370x1700	4	48013300	40,8	995	48013400	51,6	1.236	48013500	62,4	1.476
4916x370x1700	5	49163300	44,1	1.083	49163400	55,3	1.328	49163500	66,5	1.576
4998x370x1700	5	49983300	45	1.093	49983400	56,5	1.343	49983500	68	1.593
5080x370x1700	5	50803300	45,3	1.097	50803400	56,9	1.348	50803500	68,5	1.600
5162x370x1700	5	51623300	46,2	1.108	51623400	58,1	1.363	51623500	70	1.617
5244x370x1700	5	52443300	47,1	1.118	52443400	59,3	1.377	52443500	71,5	1.636
5326x370x1700	5	53263300	48	1.130	53263400	60,5	1.390	53263500	73	1.652
5408x370x1700	5	54083300	48,9	1.141	54083400	61,7	1.405	54083500	74,5	1.670
5490x370x1700	5	54903300	49,2	1.151	54903400	62,1	1.421	54903500	75	1.690
5572x370x1700	5	55723300	49,5	1.163	55723400	62,5	1.436	55723500	75,5	1.711
5654x370x1700	5	56543300	52,5	1.175	56543400	62,9	1.451	56543500	76	1.727

ESTANTERÍAS DE DURALUMINIO FONDO 470

[E] DURALUMINIUM SHELVES 470 DEPTH

[F] ÉTAGÈRES EN DURALUMIN 470 PROFONDEUR

		MOD./COD.		€	MOD./COD.		€	MOD./COD.		€
		3 ESTANTES [E] SHELF [F] ÉTAGÈRES			4 ESTANTES [E] SHELF [F] ÉTAGÈRES			5 ESTANTES [E] SHELF [F] ÉTAGÈRES		
717x470x1700	2	71743000	9,4	278	71744000	11	321	71745000	12,6	365
799x470x1700	2	79943000	10	286	79944000	11,8	332	79945000	13,6	379
881x470x1700	2	88143000	10,9	301	88144000	13	350	88145000	15,1	400
963x470x1700	2	96343000	11,2	307	96344000	13,4	359	96345000	15,6	414
1045x470x1700	2	10454300	11,8	315	10454400	14,2	369	10454500	16,6	426
1127x470x1700	2	11274300	12,4	324	11274400	15	385	11274500	17,6	444
1291x470x1700	2	12914300	13,6	341	12914400	16,6	405	12914500	19,6	470
1373x470x1700	2	13734300	14,5	353	13734400	17,8	421	13734500	21,1	489
1455x470x1700	2	14554300	14,8	364	14554400	18,2	435	14554500	21,6	506
1619x470x1700	2	16194300	15,7	395	16194400	19,4	477	16194500	23,1	560
1734x470x1700	3	17344300	19,5	526	17344400	23,7	626	17344500	27,9	728
1816x470x1700	3	18164300	19,8	534	18164400	24,1	635	18164500	28,4	740
1898x470x1700	3	18984300	20,1	540	18984400	24,5	645	18984500	28,9	753
1980x470x1700	3	19804300	20,7	547	19804400	25,3	655	19804500	29,9	765
2062x470x1700	3	20624300	21,3	555	20624400	26,1	666	20624500	30,9	778
2144x470x1700	3	21444300	21,9	565	21444400	26,9	681	21444500	31,9	796
2226x470x1700	3	22264300	22,5	574	22264400	27,7	694	22264500	32,9	811
2308x470x1700	3	23084300	23,1	581	23084400	28,5	701	23084500	33,9	823
2390x470x1700	3	23904300	23,7	593	23904400	29,3	717	23904500	34,9	838
2472x470x1700	3	24724300	24,6	603	24724400	30,5	730	24724500	36,4	858
2554x470x1700	3	25544300	24,9	607	25544400	30,9	736	25544500	36,9	866
2636x470x1700	3	26364300	25,8	618	26364400	32,1	753	26364500	38,4	885
2718x470x1700	3	27184300	26,7	631	27184400	33,3	766	27184500	39,9	904
2800x470x1700	3	28004300	27	641	28004400	33,7	781	28004500	40,4	922
2882x470x1700	3	28824300	27,3	652	28824400	34,1	797	28824500	40,9	939
2964x470x1700	3	29644300	27,9	672	29644400	34,9	824	29644500	41,9	973
3046x470x1700	3	30464300	28,2	684	30464400	35,3	836	30464500	42,4	992
3210x470x1700	3	32104300	29,1	713	32104400	36,5	879	32104500	43,9	1.043
3325x470x1700	4	33254300	32,6	826	33254400	40,4	1.004	33254500	48,2	1.181
3407x470x1700	4	34074300	33,2	833	34074400	41,2	1.011	34074500	49,2	1.192
3489x470x1700	4	34894300	33,8	842	34894400	42	1.026	34894500	50,2	1.210
3571x470x1700	4	35714300	34,4	849	35714400	42,8	1.033	35714500	51,2	1.219
3653x470x1700	4	36534300	35	859	36534400	43,6	1.047	36534500	52,2	1.236
3735x470x1700	4	37354300	35,9	870	37354400	44,8	1.062	37354500	53,7	1.254
3817x470x1700	4	38174300	36,2	876	38174400	45,2	1.067	38174500	54,2	1.262
3899x470x1700	4	38994300	37,1	887	38994400	46,4	1.085	38994500	55,7	1.281
3981x470x1700	4	39814300	38	899	39814400	47,4	1.098	39814500	57,2	1.300
4063x470x1700	4	40634300	38,9	910	40634400	48,8	1.114	40634500	58,7	1.319
4145x470x1700	4	41454300	39,2	921	41454400	49,2	1.128	41454500	59,2	1.338
4227x470x1700	4	42274300	39,5	930	42274400	49,6	1.143	42274500	59,7	1.354
4309x470x1700	4	43094300	39,8	941	43094400	50	1.155	43094500	60,2	1.373
4391x470x1700	4	43914300	40,4	961	43914400	50,8	1.185	43914500	61,2	1.407
4473x470x1700	4	44734300	40,7	973	44734400	51,2	1.198	44734500	61,7	1.425
4555x470x1700	4	45554300	41,3	993	45554400	52	1.226	45554500	62,7	1.459
4637x470x1700	4	46374300	41,6	1.004	46374400	52,4	1.242	46374500	63,2	1.476
4801x470x1700	4	48014300	42,5	1.036	48014400	53,6	1.283	48014500	64,7	1.529
4916x470x1700	5	49164300	46,3	1.127	49164400	57,9	1.379	49164500	69,5	1.632
4998x470x1700	5	49984300	47,2	1.139	49984400	59,1	1.395	49984500	71	1.650
5080x470x1700	5	50804300	47,5	1.142	50804400	59,5	1.399	50804500	71,5	1.659
5162x470x1700	5	51624300	48,4	1.154	51624400	60,7	1.415	51624500	73	1.678
5244x470x1700	5	52444300	49,3	1.166	52444400	61,9	1.431	52444500	74,5	1.696
5326x470x1700	5	53264300	50,2	1.176	53264400	63,1	1.446	53264500	76	1.716
5408x470x1700	5	54084300	51,1	1.188	54084400	64,3	1.461	54084500	77,5	1.736
5490x470x1700	5	54904300	51,4	1.198	54904400	64,7	1.476	54904500	78	1.752
5572x470x1700	5	55724300	51,7	1.210	55724400	65,1	1.487	55724500	78,5	1.771
5654x470x1700	5	56544300	52	1.220	56544400	65,5	1.503	56544500	79	1.789

ESTANTERÍAS MURALES Y BARRAS DE COLGAR

[E] WALL SHELVES AND HANGING BARS

[F] ÉTAGÈRES MURALES ET BARRES DE SUSPENDUES

CONSTRUCCION GENÉRICA

- Totalmente de acero inoxidable 18/10 AISI 304.
- Se suministran con los tornillos y tacos, para su fijación.

ESTANTES MURALES LISOS

- Ideales para la colocación de los productos, platos etc, que interesa tener cerca.
- Con las cartelas desmontadas. [1]

ESTANTES MURALES DE TUBO

- Concebidos para su instalación, encima de fre-gaderos, y colocar ollas, o recipientes.

ESTANTES PARA MICROONDAS-GRATINADORES

- Con orificio de 60 mm. para el pase del ca-bleado. [2]
- Con las cartelas, invertidas, que hacen de pro-tección lateral. Dichas cartelas, debido a su altura, se suministran desmontadas.

ESTANTES MURALES BAJO CAMPANA

- Diseñados para la colocación de recipientes, con alimentos, que se mantienen calientes, aprovechando la calor de las cocinas.
- En dotación, con parrillas GN 1/1, de acero inoxidable, desmontables para su limpieza. [3]

BARRAS DE COLGAR

- De tubo de Ø 30, con soportes soldados en sus extremos, para su fijación a la pared.
- Ideales para colgar jamones y embutidos. También se pueden instalar en cámaras frigo-ráficas.

BARRAS PARA COLGAR UTENSILIOS DE COCINA

- De tubo de Ø 8, con soportes cilíndricos, para su fijación a la pared.
- Se instala normalmente, cerca de la propia co-cina, para tener cerca, los utensilios que usa el cocinero.

ESTANTERÍAS MURALES REGULABLES

- Están formadas por dos montantes verticales, que se fijan a la pared. Dichos montantes dis-ponen de ranuras, para la colocación de los estantes, a la altura deseada. [4]

ESTANTES LISOS

- Se pueden colocar los que se desee, según ne-cesidades.

ESTANTES INCLINADOS

- Para 4 recipientes GN. No incluidos. (Ver AC-CESORIOS) [5]
- Normalmente, se colocan en la parte inferior de la estantería regulable, para tener cerca los ingredientes que necesitamos, para las prepa-raciones.

1



4



2



3



5



E**GENERIC CONSTRUCTION**

- Completely made of 18/10 stainless steel AISI 304.
- They are supplied with the screws and plugs, for their fixation.

SMOOTH WALL SHELVES

- Ideal for the placement of products, dishes, etc., that are interesting to have nearby.
- With dismantled gussets. [1]

TUBE WALL SHELVES

- Conceived for its installation, on top of sinks, and to place pots, or containers.

SHELVES FOR MICROWAVE, SALAMANDERS

- With 60 mm hole. for the wiring pass. [2]
- With inverted gussets, which act as lateral protection. These gussets, due to their height, are supplied disassembled.

WALL SHELVES UNDER HOOD

- Designed for the placement of containers, with food, which are kept hot, taking advantage of the heat of the kitchens.
- Supplied with GN 1/1 stainless steel grills, removable for cleaning. [3]

HANGING BARS

- Made of Ø 30 tube, with supports welded at their ends, for fixing to the wall.
- Ideal for hanging hams and sausages. They can also be installed in cold rooms.

BRACKETS FOR HANGING KITCHEN UTENSILS

- Made of Ø 8 tube, with cylindrical supports, for fixing to the wall.
- It is normally installed, near the kitchen itself, to have the utensils used by the cook nearby.

ADJUSTABLE WALL SHELVES

- They are made up of two vertical posts, which are fixed to the wall. Said uprights have grooves for placing the shelves at the desired height. [4]

SMOOTH SHELVES

- You can place the ones you want, according to needs.

INCLINED SHELVES

- For the placement of 4 GN containers. Not included. (See ACCESSORIES) [5]
- Normally, they are placed at the bottom of the adjustable shelf, to have the ingredients we need close by, for the preparations.

F**CONSTRUCTION GÉNÉRIQUE**

- Entièrement fabriqué en acier inoxydable 18/10 AISI 304. Ils sont fournis avec les vis et chevilles, pour leur fixation.

ÉTAGÈRES MURALES LISSE

- Idéal pour le placement de produits, plats, etc., qu'il est intéressant d'avoir à proximité.
- Avec goussets démontées. [1]

ÉTAGÈRES MURALES TUBE

- Conçu pour son installation, au-dessus des éviers, et pour placer des pots, ou des récipients.

ÉTAGÈRES POUR MICRO-ONDES, SALAMANDRES

- Avec trou de 60 mm. pour le passage de câblage. [2]
- Avec goussets inversés, qui agissent comme protection latérale. Ces goussets, en raison de leur hauteur, sont livrés démontés.

ÉTAGÈRES MURALES SOUS HOTTE

- Conçu pour le placement de récipients, avec des aliments, qui sont maintenus au chaud, en profitant de la chaleur des cuisines.
- Livré avec grilles en acier inoxydable GN 1/1, amovibles pour le nettoyage. [3]

BARRES SUSPENDUES

- En tube Ø 30, avec supports soudés à leurs extrémités, pour fixation au mur.
- Idéal pour suspendre jambons et saucisses. Ils peuvent également être installés dans des chambres froides.

BARRES POUR SUSPENDRE LES USTENSILES DE CUISINE

- En tube Ø 8, avec supports cylindriques, pour fixation au mur.
- Il est normalement installé, près de la cuisine elle-même, pour avoir à proximité les ustensiles utilisés par le cuisinier.

ÉTAGÈRES MURALES RÉGLABLES

- Ils sont constitués de deux poteaux verticaux, fixés au mur. Lesdits montants présentent des rainures pour placer les étagères à la hauteur souhaitée. [4]

ÉTAGÈRES LISSES

- Vous pouvez placer ceux que vous voulez, selon les besoins.

ÉTAGÈRES INCLINÉES

- Pour le placement de 4 conteneurs GN. Non inclus. (Voir ACCESSOIRES) [5]
- Normalement, ils sont placés dans la partie inférieure de l'étagère réglable, pour avoir les ingrédients dont nous avons besoin à proximité, pour les préparations.

ESTANTERÍAS MURALES

[E] WALL SHELVES

[F] ÉTAGÈRES MURALES



↗ 250	36320010	↑ 38320010	31420010
	↔ 800	↔ 1200	↔ 1600



↗ 250	31060010	↑ 33060010	36060010
	↔ 800	↔ 1200	↔ 1600



↗ 400	35420010	↑ 37420010	30520010
	↔ 800	↔ 1200	↔ 1600



↗ 400	39160010	↑ 31260010	34260010
	↔ 800	↔ 1200	↔ 1600



38000010	↑ 32000010	34000010
↔ 800	↔ 1200	↔ 1600

MOD./COD.	MOD./COD.				€
36320010	31060010	3		800x250x150	125
38320010	33060010	4		1200x250x150	150
31420010	36060010	5		1600x250x150	185
35420010	39160010	4,5		800x400x250	155
37420010	31260010	5,5		1200x400x250	185
30520010	34260010	6,5		1600x400x250	220
38000010		5,5		800x400x250	215
32000010		6,5		1200x400x250	245
34000010		7,5		1600x400x250	280

ESTANTES PARA GRATINADORES, PARA CAMPANAS, Y BARRAS DE COLGAR

[E] SHELVES FOR SALAMANDERS, HOODS, AND HANGING BARS

[F] ÉTAGÈRES POUR SALAMANDRES, HOTTES, ET BARRES DE SUSPENDUES



	31040020	32040020	33040020
	600	800	700



GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 7



GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 16



31010020		32010020	33010020
	1115	1650	2180
	2 - 1/1	3 - 1/1	4 - 1/1



	31000120	32000120	33000120
	1000	1500	2000



	31020120
--	-----------------

MOD./COD.			€
31040020	5	600x400x230	210
32040020	5,5	800x400x230	220
33040020	6	700x500x280	230
31010020	5	1115x400x180	405
32010020	6	1650x400x180	470
33010020	7	2180x400x180	530
31000120	1,5	1000x150x100	150
32000120	2	1500x150x100	170
33000120	2,5	2000x150x100	200
31020120	0,7	600x50x60	125

COMPONENTES ESTANTERÍAS MURALES

[E] WALL SHELVING COMPONENTS

[F] COMPOSANTS D'ÉTAGÈRES MURALES



1

2



31140010	33140010	32140010
1000	1200	1400

3



31040010	33040010	32040010
1000	1200	1400

4



31000210	32000210	33000210
600	1000	1500

150	31050010	+ 4 GN 1/6 - 100
250	31150010	+ 4 GN 1/3 - 100

MOD./COD.				GN DOT	€
31000210	1	1	40x20x600	-	35
32000210		1,5	40x20x1000	-	40
33000210		2	40x20x1500	-	50
31140010	2	5	1000x400x250	-	140
33140010		5,5	1200x400x250	-	170
32140010		6	1400x400x250	-	190
31040010	3	3,5	1000x250x150	-	100
33040010		4	1200x250x150	-	125
32040010		4,5	1400x250x150	-	130
31050010	4	3	1000x250x150	4 x 1/6-100	185
31150010		4,5	1000x400x250	4 x 1/3-100	245

ESTANTERÍAS MURALES REGULABLES

[E] ADJUSTABLE WALL SHELVES

[F] ÉTAGÈRES MURALES RÉGLABLES



↑ **3102206N**



↑ 31024200	31224200	31424200
↔ 1000	↔ 1200	↔ 1400



↑ 31022000	31222000	31422000
↔ 1000	↔ 1200	↔ 1400



↑ 31024000	31224000	31424000
↔ 1000	↔ 1200	↔ 1400




↑ **3103426N**



↑ 31034200	31234200	31434200
↔ 1000	↔ 1200	↔ 1400



↑ 31032000	31232000	31432000
↔ 1000	↔ 1200	↔ 1400



↑ 31034000	31234000	31434000
↔ 1000	↔ 1200	↔ 1400

MOD./COD.				€	MOD./COD.				€
3102206N	11,5	1000x250x600	4 x 1/6-100	355	3103426N	15	1000x400/250x1000	4 x 1/3-100	565
31024200	10,5	1000x400/250x600	-	310	31034200	16,5	1000x400/250x1000	-	460
31224200	11,5	1200x400/250x600	-	365	31234200	18	1200x400/250x1000	-	545
31424200	12,5	1400x400/250x600	-	390	31434200	19,5	1400x400/250x1000	-	590
31022000	7	1000x250x600	-	270	31032000	13,5	1000x250x1000	-	380
31222000	10	1200x250x600	-	320	31232000	15	1200x250x1000	-	455
31422000	11	1400x250x600	-	330	31432000	16,5	1400x250x1000	-	470
31024000	12	1000x400x600	-	350	31034000	18	1000x400x1000	-	500
31224000	13	1200x400x600	-	410	31234000	19,5	1200x400x1000	-	590
31424000	14	1400x400x600	-	450	31434000	21	1400x400x1000	-	650

CARROS PARA EMPLATAR, DE LAVADO, PARA SÓLIDOS Y CON ESTANTES

[E] PLATING, WASHING, SOLIDS AND SHELVING TROLLEYS

[F] CHARIOTS POUR LE PLACAGE DES ALIMENTS, LAVAGE, SOLIDES ET AVEC ÉTAGÈRES

CARROS PARA EMPLATAR

- Fabricado en acero pintado en epoxi gris.
- Con 4 ruedas, Ø 125 mm, dos de ellas con freno. Y con para-golpes.
- Capacidad 100 platos. 4 por cada nivel.
- Diseñados de forma que, fácilmente, puede modificarse la estructura, para colocar platos, hasta un máximo de Ø 330 mm.
- Con 25 niveles, con una separación entre platos, 60 mm.
- Con asa vertical para la conducción. [1]
- Opcionalmente, se puede suministrar una funda de PVC de 200 micras, con de cierre con cremalleras. [2]

1



5



SOPORTE SOBRE-MESA PARA EMPLATAR

- Construido en tubo de 25 x 25, acero inoxidable 18/10 AISI 304.
- Capacidad 20 platos de hasta un máximo de Ø 320, ó 30 platos de Ø 200.
- Con 10 niveles, con una separación entre platos de 75 mm.
- Rejillas desmontables, para facilitar la limpieza.

2



6




CONSTRUCCIÓN GENÉRICA CARROS

- En acero inoxidable 18/10 AISI 304
- Con 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno.
- Con parachoques.

CARROS DE LAVADO

- Ideado para el lavado de verduras.
- También se puede usar para transporte de alimentos.
- Cuba de 600x500x300 mm, con todos los cantos redondeados.
- Con grifo de desagüe, y doble fondo perforado. [3]

3



CARROS PARA SOLIDOS

- Diseñado para obradores de panadería, pastelería.
- Para almacenar harina, legumbres, etc...
- Recipiente estanco, con todos los cantos redondeados para facilitar la limpieza.
- Con tapa pivotante a dos caras, y extraíble. [4]
- Capacidad 135 litros.

4



7



CARROS CON ESTANTES

- Diseñados para el transporte, hasta un total de 200 Kgs. repartidos entre los estantes.
- Estantes muy robustos, debido a que están embutidos, con los cantos redondeados.
- Opcionalmente, se pueden colocar soportes para cubiertos [5] y [6] o bolsa para desperdicios. [7] (Ver ACCE-SORIOS)

CARRO CON UN ESTANTE, Mod/cod. 92000620

- Reforzado para transportar hasta 300 Kgs.
- Con asa de tubo de Ø 30 mm, desmontable.

E**TROLLEYS FOR PLATING**

- Made of gray epoxy painted steel.
- With 4 wheels, Ø 125 mm, two of them with brakes. And with para-chocks.
- Capacity 100 plates. 4 for each level.
- Designed in such a way that, easily, the structure can be modified to place plates, up to a maximum of Ø 330 mm.
- With 25 levels, with a separation between plates, 60 mm.
- With vertical handle for driving. [1]
- Optionally, a 200 micron PVC sleeve can be supplied, with zip closure. [2]

TABLE-TOP PLATING SUPPORT

- Built in 25 x 25 tube, 18/10 AISI 304 stainless steel.
- Capacity 20 plates up to a maximum of Ø 320, or 30 plates of Ø 200.
- With 10 levels, with a 75 mm spacing between plates.
- Removable grids, to facilitate cleaning.

GENERIC TROLLEYS CONSTRUCTION

- In 18/10 stainless steel AISI 304
- With 4 swivel wheels, two of them with brakes.
- With para-chocks.

WASHING TROLLEYS

- Designed for washing vegetables.
- It can also be used for food transport.
- 600x500x300 mm tank, with all rounded edges.
- With drain tap, and double perforated bottom. [3]

TROLLEYS FOR SOLIDS

- Designed for bakeries, pastry shops.
- To store flour, legumes, etc ...
- Watertight container, with all rounded edges to facilitate cleaning.
- With two-sided pivoting lid, and removable. [4]
- Capacity 135 liters.

TROLLEYS WITH SHELVES

- Designed for transport, up to a total of 200 Kgs. distributed among the shelves.
- Very robust shelves, due to the fact that they are embedded, with rounded edges.
- Optionally, supports for cutlery [5] and [6] or garbage bag can be attached. [7] (See ACCESSORIES)

TROLLEY WITH A SHELF, Mod/cod. 92000620

- Reinforced to transport up to 300 Kgs.
- With removable Ø 30 mm tube handle.

F**CHARIOTS POUR LE PLACAGE DES ALIMENTS**

- Fabriqué en acier peint époxy gris.
- Avec 4 roues Ø 125 mm, dont deux avec freins. Et avec des pare-chocs.
- Capacité 100 assiettes. 4 pour chaque niveau.
- Conçu de telle manière que, facilement, la structure peut être modifiée, pour placer des assiettes, jusqu'à un maximum de Ø 330 mm.
- Avec 25 niveaux, avec une séparation entre les assiettes, 60 mm.
- Avec poignée verticale pour la conduite. [1]
- En option, une couverture PVC de 200 microns peut être fourni, avec fermeture à glissière. [2]

SUPPORT DE PLACAGE DE TABLE

- Construit en tube 25 x 25, acier inoxydable 18/10 AISI 304.
- Capacité 20 assiettes jusqu'à un maximum de Ø 320, ou 30 assiettes de Ø 200.
- Avec 10 niveaux, avec une séparation de 75 mm.
- Grilles amovibles, pour faciliter le nettoyage.

CONSTRUCTION DES CHARIOTS GÉNÉRIQUE

- En acier inoxydable 18/10 AISI 304
- Avec 4 roues pivotantes, dont deux avec freins.
- Avec pare-chocs.

CHARIOTS DE LAVAGE

- Conçu pour laver les légumes.
- Il peut également être utilisé pour le transport de nourriture.
- Cuve 600x500x300 mm, avec tous les bords arrondis.
- Avec robinet de vidange et double fond perforé. [3]

CHARIOTS POUR SOLIDES

- Conçu pour les boulangeries, pâtisseries.
- Pour stocker la farine, les légumineuses, etc ...
- Récipient étanche, avec tous les bords arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Avec couvercle pivotant à deux côtés et amovible. [4]
- Capacité 135 litres.

CHARIOTS AVEC ÉTAGÈRES

- Conçu pour le transport, jusqu'à un total de 200 Kg. répartis entre les étagères.
- Étagères très robustes, du fait qu'elles sont en boutis, avec des bords arrondis.
- En option, des supports pour les couverts [5] et [6] ou le sac poubelle peuvent être fixés. [7] (voir ACCESSOIRES)

CHARIOT AVEC ÉTAGÈRE, Mod/cod. 92000620

- Renforcé pour transporter jusqu'à 300 Kgs.
- Avec poignée tube amovible Ø 30 mm.

CARROS Y SOPORTES PARA EMPLATAR

[E] PLATING TROLLEYS AND SUPPORTS

[F] CHARIOTS ET SUPPORTS POUR LE PLACAGE DES ALIMENTS



* Funda PVC
[E] PVC Sleeve
[F] Manchon PVC



↑ 90845009

↑ 98454009



↑ 92030620

MOD./COD.							€
90845009	22	755x755x1800	100 - 330	60	25	125	945
98454009	4	755x755x1800	-	*	-	-	355
92030620	15	575x320x855	20 - 320	76	10	-	865

CARROS DE LAVADO Y DE SÓLIDOS

[E] WASHING AND SOLIDS TROLLEYS

[F] CHARIOTS DE LAVAGE ET DE SOLIDES



↑ 91070620



↑ 93050620

MOD./COD.						€
91070620	12	600x500x600	600x500x300	-	105	565
93050620	18	610x400x725	-	135	50	680

CARROS CON ESTANTES

[E] TROLLEYS WITH SHELVES

[F] CHARIOTS AVEC ÉTAGÈRES



↑ 92000620



91040620 ↑ 92040620



94040620 ↑ 95040620



↑ 97040620



ACCESORIOS
[E] ACCESSORIES
[F] ACCESSOIRES



OPTIONAL

MOD./COD.							€
92000620	24	1040x640x1050	300	-	1	150	710
91040620	16	900x600x950	200	535	2	125	430
92040620	18	1000x600x950	200	535	2	125	450
94040620	20	900x600x950	200	250	3	125	520
95040620	23	1000x600x950	200	250	3	125	550
97040620	28	1000x600x1250	200	250	4	125	745

CARROS CON GUÍAS, PARA PLATOS Y PARA CESTAS

[E] TROLLEYS WITH GUIDES, FOR PLATES AND FOR BASKETS

[F] CHARIOTS AVEC GUIDES, POUR ASSIETTES ET POUR PANIERS

CONSTRUCCIÓN GENÉRICA CARROS

- En acero inoxidable 18/10 AISI 304
- Con 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno.
- Con parachoques.

CARROS CON GUÍAS GN

- Con 18 pares de guías, con una separación de 75 mm.

[1]

- Suministro desmontados. Rápido montaje en 5 minutos.
- Opcionalmente, se puede suministrar una funda de PVC de 200 micras, con cierre de cremalleras. [2]

CARROS CON GUÍAS BAJOS GN

- Con 7 pares de guías, con una separación de 75 mm. [1]
- Con encimera de acero inoxidable.
- Suministro desmontados. Rápido montaje en 5 minutos.

CARROS CON GUÍAS EN-400x600

- Con 16 pares de guías, con una separación de 85 mm.

[3]

- Suministro desmontados. Rápido montaje en 5 minutos.

CARROS PARA BANDEJAS DE SELF-SERVICE ABIERTOS

- Modelos sencillos con 12 niveles, o dobles con 12 + 12.
- Separación entre guías 120 mm.
- Aptos para colocar bandejas de cualquier medida, hasta un máximo de 530 x 370 mm.

MODELOS/CÓDIGOS...92011620 y 92021620

- Con los laterales tapados en acero inoxidable. [4]

CARROS PARA PLATOS

- Con estante inclinado, hacia la pared, también inclinada, para evitar la caída de platos durante el transporte.
- Para platos de Ø 260 y 320 mm.
- Opcionalmente, se pueden suministrar rejillas de separación (Ver ACCESORIOS) [5]

CARROS CON GUÍAS PARA CESTAS CON VAJILLA DE 500X500

- Con 7 pares de guías, con una separación de 200 mm.

[6]

- Suministro desmontados. Rápido montaje en 5 minutos.

CARRO PARA CESTAS DE 500X500

- Ideados para el almacenaje y transporte de cestas.
- Carga máxima 80 Kgs.

MODELO /CÓDIGO...91010620

- Con asa para su conducción de tubo Ø 25.

MODELO /CÓDIGO...91000620

- Es simplemente la plataforma, donde se colocan las cestas, las cuales encajan entre sí, lo que hace la conducción fácil, a través de la propia cesta.

1



4



2




5



3



6



E

GENERIC TROLLEYS CONSTRUCTION

- In 18/10 stainless steel AISI 304
- With 4 swivel wheels, two of them with brakes.
- With para-chocks.

TROLLEYS WITH GN GUIDES

- With 18 pairs of guides, with a separation of 75 mm. [1]
- Disassembled supply. Quick assembly in 5 minutes.
- Optionally, a 200 micron PVC sleeve can be supplied, with zip closure. [2]

TROLLEYS WITH LOW GUIDE GN

- With 7 pairs of guides, with a separation of 75 mm. [1]
- With stainless steel top.
- Disassembled supply. Quick assembly in 5 minutes.

TROLLEYS WITH GUIDES EN-400x600

- With 16 pairs of guides, spaced 85 mm. [3]
- Disassembled supply. Quick assembly in 5 minutes.

SELF-SERVICE TRAY TROLLEYS OPEN

- Simple models with 12 levels, or double with 12 + 12.
- Distance between guides 120 mm.
- Suitable for placing trays of any size, up to a maximum of 530 x 370 mm.

MODELS / CODES...92011620 y 92021620

- With the sides covered in stainless steel. [4]

PLATE TROLLEYS

- With inclined shelf, towards the wall, also inclined, to avoid the fall of dishes during transport.
- For Ø 260 and 320 mm plates.
- Optionally, separation grids can be supplied (See ACCESSORIES) [5]

TROLLEYS WITH GUIDES FOR 500X500 BASKETS FOR PLATES

- With 7 pairs of guides, with a separation of 200 mm. [6]
- Disassembled supply. Quick assembly in 5 minutes.

TROLLEY FOR 500X500 BASKETS

- Designed for the storage and transport of baskets.
- Maximum load 80 Kgs.

MODEL / CODE...91010620

- With handle for conducting Ø 25 tube.

MODEL / CODE...91000620

- It is simply the platform, where the baskets are placed, which fit together, which makes driving easy, through the basket itself.

F

CONSTRUCTION DE CHARIOTS GÉNÉRIQUES

- En acier inoxydable 18/10 AISI 304
- Avec 4 roues pivotantes, dont deux avec freins.
- Avec pare-chocs.

CHARIOTS AVEC GUIDES GN

- Avec 18 paires de guides, avec une séparation de 75 mm. [1]
- Fourniture démontée. Assemblage rapide en 5 minutes.
- En option, une coberture en PVC de 200 microns peut être fourni, avec fermeture à glissière. [2]

CHARIOTS AVEC GUIDE BAS GN

- Avec 7 paires de guides, avec une séparation de 75 mm. [1]
- Avec dessus en acier inoxydable.
- Fourniture démontée. Assemblage rapide en 5 minutes.

CHARIOTS AVEC GUIDES EN-400x600

- Avec 16 paires de guides, espacés de 85 mm. [3]
- Fourniture démontée. Assemblage rapide en 5 minutes.

CHARIOTS PLATEAUX SELF-SERVICE OUVERTS

- Modèles simples avec 12 niveaux ou doubles avec 12 + 12.
- Distance entre guides 120 mm.
- Convient pour placer des plateaux de toutes tailles, jusqu'à un maximum de 530 x 370 mm.

MODÈLES / CODES...92011620 y 92021620

- Avec les côtés recouverts d'acier inoxydable. [4]

CHARIOTS POUR ASSIETTES

- Avec étagère inclinée, vers le mur, également inclinée, pour éviter la chute de vaisselle pendant le transport.
- Pour assiettes Ø 260 et 320 mm.
- En option, des grilles de séparation peuvent être fournies (voir ACCESSOIRES) [5]

CHARIOTS AVEC GUIDES POUR PANIERS D'ASSIETTES 500X500

- Avec 7 paires de guides, avec une separation de 200 mm. [6]
- Fourniture démontée. Assemblage rapide en 5 minutes.

CHARIOT POUR PANIERS 500X500

- Conçu pour le stockage et le transport de paniers.
- Charge maximale 80 Kgs.

MODÈLE / CODE...91010620

- Avec poignée pour sa conduction de tube Ø 25.

MODÈLE / CODE...91000620

- C'est simplement la plate-forme, où sont placés les paniers, qui s'emboîtent, ce qui facilite la conduite, à travers le panier lui-même.

CARROS CON GUÍAS

[E] GUIDE TROLLEYS

[F] CHARIOTS AVEC GUIDES



91060620 ↑ 91090620

* Funda PVC

[E] PVC Sleeve

[F] Manchon PVC



92060620 ↑ 92090620



↑ 91160620 91190620



↑ 91001620

MOD./COD.					GN EN	Ø	€
91060620	18	460x630x1700	75		18 - 1/1	125	615
91090620	23	660x750x1700	75		18 - 2/1 ó 36 - 1/1	125	680
92060620	3,5	460x630x1700	*		18 - 1/1	-	215
92090620	4	660x750x1700	*		18 - 2/1 ó 36 - 1/1	-	230
91160620	12	460x630x900	75		7 - 1/1	125	545
91190620	16	660x750x900	75		7 - 2/1 ó 14 - 1/1	125	615
91001620	20	540x700x1700	85		16 - 400x600	125	645

CARROS PARA BANDEJAS SELF-SERVICE

[E] TROLLEYS FOR SELF-SERVICE TRAYS

[F] CHARIOTS POUR PLATEAUX LIBRE-SERVICE



↑ 91011620



↑ 92011620



↑ 91021620



↑ 92021620

MOD./COD.						€
91011620	17	570x650x1720	120	12	125	805
92011620	31	570x650x1720	120	12	125	1.115
91021620	27	970x650x1720	120	12 + 12	125	1.170
92021620	41	970x650x1720	120	12 + 12	125	1.485

CARROS PARA PLATOS Y CESTAS DE LAVAVAJILLAS DE 500 X 500

[E] TROLLEYS FOR PLATES AND DISHWASHER BASKETS 500 X 500

[F] CHARIOTS POUR ASSIETTES ET PANIERS LAVE-VAISSELLE 500 X 500



↑ 91051620 + 2x 4A802062



↑ 92051620 + 4x 4A802062



↑ 91071620



↑ 91010620



↑ 91000620



ACCESORIOS

[E] ACCESSORIES [F] ACCESSOIRES



GRUPO [E] GROUP [F] GROUPE 13

MOD./COD.								
91051620	21	1165x570x850	150 - 320	-	-	-	125	755
92051620	25	1165x785x850	300 - 320	-	-	-	125	920
92071620	16	625x640x1720	-	200	7	-	125	735
91010620	8	730x630x1050	-	-	-	1	125	412
91000620	5	520x520x250	-	-	-	1	125	290

ACCESORIOS

E ACCESSORIES

F ACCESSOIRES



ESTANTES SUPLEMENTARIOS PARA MESAS E SUPPLEMENTARY SHELVES FOR TABLES F ÉTAGÈRES SUPPLÉMENTAIRES POUR TABLES					
COD.		€	COD.		€
4A08006E	800x600	132	4A08007E	800x700	148
4A02106E	1200x600	176	4A02107E	1200x700	198
4A06106E	1600x600	225	4A06107E	1600x700	264
4A00206E	2000x600	270	4A00207E	2000x700	291



PETOS LATERALES IZQUIERDO / DERECHO E LEFT / RIGHT SIDE BODIES F DOSSARD LATÉRAUX GAUCHE / DROIT					
COD.	PARA MESA E FOR TABLE F POUR TABLE	€	COD.	PARA MESA E FOR TABLE F POUR TABLE	€
4A610000	550	126	4A510000	550	126
4A600000	600	132	4A500000	600	132
4A800000	700	143	4A700000	700	143
4A810000	800	154	4A710000	800	154



TAPA LATERAL E SIDE COVER F COUVERCLE LATÉRALE			KIT 4 RUEDAS, 2 CON FRENO E WHEELS 4 KIT, 2 WITH BRAKE F KIT 4 ROUES, 2 AVEC FREIN		
COD.	PARA MESA E FOR TABLE F POUR TABLE	€	COD.	PARA PATAS E FOR LEGS F POUR JAMBES	€
4A05500L	550	125	42130200	40x40	268
4A00600L	600	130			
4A00700L	700	140			
4A00800L	800	150			

ACCESORIOS

E ACCESSORIES

F ACCESSOIRES



ACCESORIOS PARA MUEBLES DE TERRAZA **E** ACCESSORIES FOR TERRACE FURNITURE **F** ACCESSOIRES POUR MEUBLES DE TERRASSE

ASA LATERAL E SIDE HANDLE F POIGNÉE LATÉRALE		PORTA BANDEJAS E TRAY HOLDER F PORTE-PLATEAU	
COD.	€	COD.	€
4A244410	34	4A344410	53



ACCESORIOS PARA CARROS CON ESTANTES

E ACCESSORIES FOR TROLLEYS WITH SHELVES **F** ACCESSOIRES POUR CHARIOTS AVEC ÉTAGÈRE

SOPORTE BOLSA BASURA E GARBAGE BAG SUPPORT F SUPPORT DE SAC À ORDURES		KIT SOPORTE CON 5 CESTOS DE CUBIERTOS E SUPPORT KIT WITH 5 CUTLERY BASKETS F KIT DE SUPPORT AVEC 5 PANIERS À COUVERTS		KIT SOPORTE CON CUBETA GN 1/3 200 E SUPPORT KIT WITH GN 1/3 200 CUB F KIT SUPPORT AVEC CUVE GN 1/3 200	
COD.	€	COD.	€	COD.	€
4A902062	198	4A012062	138	4A702062	99



SEPARADOR CARROS DE PLATOS E PLATE TROLLEY SEPARATOR F SÉPARATEUR DE CHARIOT POUR ASSIETTES		RECIPIENTES GN PARA ESTANTES INCLINADOS E GN RECIPIENTS FOR INCLINED PLATES F BACS GN POUR LES PLATES INCLINÉES		
COD.	€	COD.	GN	€
4A802062	48	CP161001	1/6 - 100	17
		CP131001	1/3 - 100	20

SIMBOLOGÍA

E SYMBOLS

F SYMBOLOGIE



Largo

- E** Length
- F** Large



Montaje

- E** Assembly
- F** Montage




Bandejas self-service

- E** Self-service trays
- F** Plateaux self-service



Fondo

- E** Width
- F** Profond



Dimensiones cuba

- E** Tank dimensions
- F** Dimensions de la cuve



Dimensiones cesta

- E** Basket dimensions
- F** Dimensions du panier



Alto

- E** Height
- F** Haut



Capacidad litros

- E** Liters capacity
- F** Capacité litres



Niveles

- E** Levels
- F** Niveaux



Peso

- E** Weight
- F** Poids



Distancia entre platos

- E** Distance between plates
- F** Distance entre plats



Kgs Carga máxima

- E** Maximum load
- F** Charge maximale



Cajones

- E** Drawers
- F** Tiroirs



Capacidad de platos

- E** Capacity plates
- F** Plats de capacité



Ruedas

- E** Wheels
- F** Roues



Estantes

- E** Shelves
- F** Étagères



Pares de guías

- E** Pair of guides
- F** Paire de guides



Diametro

- E** Diameter
- F** Diamètre



Espesor

- E** Thickness
- F** Epaisseur



Separación entre guías

- E** Guide separation
- F** Separation des guides



Eléctrico

- E** Electric
- F** Électrique



Puertas pivotantes

- E** Pivot doors
- F** Portes pivotantes



Gastronorm

- E** Gastronorm
- F** Gastronorm



Precio en EUROS

- E** Price in EUROS
- F** Prix en EUROS



Puertas correderas

- E** Sliding doors
- F** Portes coulissantes



Latas Euronorm

- E** Euronorm
- F** Euronorm



PRECIOS

Los precios de la presente tarifa son P.V.P. (Impuestos no incluidos - IVA)



FORMAS DE PAGO


En construcciones especiales 30% al pasar el pedido

CONTADO

Descuento Por pago anticipado 2%
1a operacion: contado al pasar el pedido.
Una vez concedido el crédito, la forma de pago será 30, 60 días fecha factura.

CREDITO

En facturas de hasta 300€, el pago será a 30 días fecha factura



PORTES EN ESPAÑA

Pagados en península y Baleares, a partir de 300,- €. En caso de importe inferior (base imponible), se cargarán en factura.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Como fabricantes, nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso las características que constan en este catálogo, en beneficio de mejorar nuestros productos.



GARANTIA

La garantía se concede solamente en los defectos de fabricación quedando excluidos de ella la utilización indebida.

PIEZAS

Dicha garantía es de 12 meses en piezas defectuosas, siendo por cuenta del cliente los portes de ida y vuelta de dichas piezas. Todo material remitido en garantía se facturará y se procederá a su correspondiente abono, una vez remitidas las piezas defectuosas y comprobadas por parte del fabricante.

MANO DE OBRA

El servicio de mano de obra y los desplazamientos son siempre por cuenta del cliente. El fabricante no se hará cargo en ningún caso de ningún tipo o clase de indemnización.



JURISDICCIÓN

Serán únicamente competentes, en caso de litigio, los tribunales de Barcelona.

E SALES CONDITIONS



E PRICES

The prices in this list are retail prices (EX-WORKS).



E PAYMENT CONDITIONS

Irrevocable letter of credit or Swift.



E TECHNICAL CHARACTERISTICS

The manufacturer reserves the right to modify the characteristics mentioned in this catalogue to improve the quality of the products, without previous advice.



E GUARANTEE

The guarantee only covers manufacturing defects and excludes unauthorized use.

PARTS

The guarantee for defective parts are 12 months. All shipping costs are to be paid by the consumer.

The manufacturer does not accept any responsibility for any type of compensation.



E JURISDICTION

In the event of legal action, the only Courts considered competent are those of Barcelona (Spain)

F CONDITIONS DE VENTE

F PRIX

Les prix du présent tarif correspondent à des Prix de Vente au

F FORME DE PAIEMENT

Lettre de crédit bancaire irrévocable o virement bancaire

F CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

En tant que fabricants, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis, les caractéristiques indiquées dans le

F GARANTIE


La garantie couvre uniquement les défauts de fabrication, une utilisation incorrecte en étant totalement exclue.

PIECES

Cette garantie est de 12 mois sur les pièces défectueuses, leurs transports d'aller et de retour étant à la charge du client.

F JURIDICITION

En cas de litige, seuls les Tribunaux de Barcelona (Espagne) seront compétents.



WWW.CASTERVAL.ES



ARQUIDAMIA SOLUTIONS, S.L.
VALENCIA - España
arquidamiahoreca@gmail.com
612-22-35-55